



acoustics in motion

TYPENLISTE

gültig ab September 2018

Nautilus
Viertelkreis-Wandmodule mit Stoffbezug, in
ansteigendem Bogen

akustisch, mit Gips-schaum-Füllung,
inkl. Verbindung und oberer Abdeckung in Stoff

Gesamthöhe 1050 - 1350mm Höhe insgesamt 300mm ansteigend	Modul 1, R 1100	D	M	4	BR1	1050	1142	ST		
	Modul 2, R 1100	D	M	4	BR2	1142	1235	ST		
	Modul 3, R 650	D	M	4	BR3	1235	1293	ST		
	Modul 4, R 650	D	M	4	BR4	1293	1350	ST		
Gesamthöhe 1200 - 1500mm Höhe insgesamt 300mm ansteigend	Modul 1, R 1100	D	M	4	BR1	1200	1292	ST		
	Modul 2, R 1100	D	M	4	BR2	1292	1385	ST		
	Modul 3, R 650	D	M	4	BR3	1385	1443	ST		
	Modul 4, R 650	D	M	4	BR4	1443	1500	ST		

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe links mm	Höhe rechts mm	Farbe obere Abdeckung OA	1. Füllstoff KX (Acoustic)	
							2. Stoffgruppe	
							F	A-krepp/A-lana
D	M	4	BR1	1050	1142	ST		
D	M	4	BR2	1142	1235	ST		
D	M	4	BR3	1235	1293	ST		
D	M	4	BR4	1293	1350	ST		
D	M	4	BR1	1200	1292	ST		
D	M	4	BR2	1292	1385	ST		
D	M	4	BR3	1385	1443	ST		
D	M	4	BR4	1443	1500	ST		

Bei zweifarbiger Ausführung bitte Stoffnummern der Front und Rückseite sowie die Stoffnummer der oberen Abdeckung angeben.
Bsp.: ST A 264 A 264 A 268




Abb. Bsp.4 Wandmodule komplett




Abb. Bsp.4 Wandmodule komplett,
Gesamtabmessung Breite x Tiefe 2280 x 1830mm




Abb. Bsp. 2 Wandmodule R 1100,
BR1 und BR2




Abb. Bsp. je 2 Wandmodule BR1-4

Seitliche Abdeckung
für Nautilus

stoffbezogenes Abdeckprofil
an Endseiten einer Kombination, entsprechend Planung

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Bodenfreiheit mm	Stoffnummer	Stoffgruppe	
							F	A-krepp/A-lana
D	Z	4	PVST	1050	0015	ST		
D	Z	4	PVST	1142	0015	ST		
D	Z	4	PVST	1235	0015	ST		
D	Z	4	PVST	1293	0015	ST		
D	Z	4	PVST	1350	0015	ST		
D	Z	4	PVST	1200	0015	ST		
D	Z	4	PVST	1292	0015	ST		
D	Z	4	PVST	1385	0015	ST		
D	Z	4	PVST	1443	0015	ST		
D	Z	4	PVST	1500	0015	ST		

Bitte entnehmen Sie die Stofffarbe der Stoffkollektionen F, A-krepp und A-lana.

Sinus
Viertelkreis-Wandmodul mit Stoffbezug

akustisch, mit Gipschaum-Füllung
inkl. Verbindung und oberer Abdeckung in Aluminium
eloxiert
R 1100mm




Abb. Bsp. 2 Viertelkreis-Module, Sinuskurve

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	1. Füllstoff KX (Acoustic)	
						2. Stoffgruppe	
						F	A-krepp/A-lana
D	M	4	AR1	1350	1560		
D	M	4	AR1	1500	1560		

Bei zweifarbiger Ausführung bitte Stoffnummern der Front und Rückseite angeben.

Bsp.: A 264 A 268




Abb. Bsp. 2 Viertelkreis-Module als Halbkreis

Seitliche Abdeckung Aluminium
für Sinus Wandmodule

Aluminiumprofil, natur eloxiert

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Bodenfreiheit mm	Dekor	Preis
D	Z	4	PV	1350	0015	ELOX	
D	Z	4	PV	1500	0015	ELOX	

Seitliche Abdeckung mit Stoffbezug
für Sinus Wandmodule

stoffbezogenes Abdeckprofil

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Bodenfreiheit mm	Stoffnummer	Stoffgruppe	
							F	A-krepp/A-lana
							D	Z
D	Z	4	PVST	1500	0015	ST		

Obere Abdeckung mit Stoffbezug
für Sinus Wandmodule


stoffbezogenes Abdeckprofil

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Wandausführung	Breite mm	Stoffnummer	Stoffgruppe	
							F	A-krepp/A-lana
							D	Z

Bitte entnehmen Sie die Stofffarbe der Stoffkollektionen F, A-krepp und A-lana.

Corner
asymmetrisches Winkel-Wandmodul mit Stoffbezug

akustisch, mit Gipschaum-Füllung,
inkl. Verbindung und oberer Abdeckung
in Aluminium natur eloxiert
Winkel-Radius R 400mm




langer Schenkel links (LL)

langer Schenkel rechts (LR)

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe	1. Füllstoff KX (Acoustic)	
							2. Stoffgruppe	
							F	A-krepp/A-lana
D	M	4	ARLL	1500	0900	0700		
D	M	4	ARLL	1600	0900	0700		
D	M	4	ARLL	1700	0900	0700		
D	M	4	ARLL	1800	0900	0700		
D	M	4	ARLR	1500	0700	0900		
D	M	4	ARLR	1600	0700	0900		
D	M	4	ARLR	1700	0700	0900		
D	M	4	ARLR	1800	0700	0900		

Bei zweifarbiger Ausführung bitte Stoffnummer der Front und Rückseite angeben.
Bsp.: A 264 A 268

Abb. Bsp. 2 x ARLR, 1 x ARLL



Für größere Kombinationen eingesetzte gerade* Wandmodule bitte aus der Preisliste Decato Modul/ModulSystem entnehmen

Seitliche Abdeckung Aluminium
für Grundmodule

Aluminiumprofil, natur eloxiert

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Bodenfreiheit mm	Dekor	Preis
D	Z	4	PV	1500	0015	ELOX	
D	z	4	PV	1600	0015	ELOX	
D	Z	4	PV	1700	0015	ELOX	
D	Z	4	PV	1800	0015	ELOX	

Bitte entnehmen Sie die Stofffarbe der Stoffkollektionen F, A-krepp und A-lana.

**Custom wall
in der Wandfläche geneigtes Wandmodul mit Stoffbezug**

akustisch, mit Gipschaum-Füllung,
einzeln aufstellbar
inkl. obere und seitliche Abdeckungen in Aluminium
natur eloxiert
Radius 1100mm, Wölbungstiefe 200mm



bitte Füße separat bestellen, siehe unten

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	1. Füllstoff KX (Acoustic)	
						2. Stoffgruppe	
						F	A-krepp/A-lana
D	M	4	AAG	1500	1000		
D	M	4	AAG	1600	1000		
D	M	4	AAG	1700	1000		
D	M	4	AAG	1800	1000		

Bei zweifarbiger Ausführung bitte Stoffnummer der Front und Rückseite angeben.
Bsp.: A 264 A 268

**Custom wall tree
Wandmodul in gerundeter Kontur, mit Stoffbezug**

akustisch, mit Gipschaum-Füllung,
einzeln aufstellbar
inkl. oberer/seitlicher Kontur-Abdeckung in Stoff



bitte Füße separat bestellen, siehe unten

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)	
						2. Stoffgruppe	
						A-lana	
D	M	4	AATR	2200	1800		

Nur in der Stoffgruppe A-lana in einer Stofffarbe für Vorder-/Rückseite und Abdeckprofil

bitte zur Aufstellung bestellen, pro Wandmodul 2 Stück

**Universalfuß beidseitig
Stoffwand**

zum Stecken in Rahmenprofil,
vor Wandmontage
beidseitig verwendbar

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Farbe	Preis
D	Z	4	UFH	0480	0060	9006	

Bitte entnehmen Sie die Stofffarbe der Stoffkollektionen F, A-krepp und A-lana.

Wandpaneele zur Montage an bauseitige Wand

Wandpaneel mit Stoffbezug

akustisch, mit Gipschaum-Füllung,
Stoffbezug auf Vorderseite, Rückseite mit Vlies-Bespannung
inkl. Aluminiumabdeckungen, natur eloxiert und Befestigungsset


vertikal oder horizontal montierbar

Bogen konkav / konvex

in Längsrichtung (Breite) gewölbte Paneele, Radius R 2000mm
inkl. Abdeckungen an gerundeten Seiten**

Bogen konkav, mit Befestigungsset zu Mauer

Bogen konvex, zwischen konkaven Modulen verclipst*



bei Verbindung mehrerer Wandpaneele zueinander bitte pro Verbindungsseite zusätzlich bestellen:

Verbindungsset Decato Clipse

und Sicherungsschraube

zur Verbindung konvexer an konkave Bögen

Abdeckung Aluminium, gerade für Abschlusseiten der Bögen-Kombination

Aluminiumprofil, natur eloxiert

Wichtiger Hinweis an unsere Kunden:

Für die Montage der Wand- bzw. Deckenpaneele sind Bohrungen erforderlich. Vorhandene Leitungen (z.B. Strom-, Wasser-, Datenleitungen etc.) in der Bausubstanz sind vor Montage zu prüfen und dürfen nicht beschädigt werden. Die Bausubstanz (z.B. Ziegel, Beton etc.) muss für die Ausführung der Bohrungen / Verschraubungen der Paneele geeignet sein.

NICHT geeignet für Bohrungen / Verschraubungen sind abgehängte Decken! Bei speziellen Deckenausführungen (z.B. Klimadecken, kern-aktivierte Decken etc.) sind die Anforderungen der Deckenhersteller für die Montage von Paneelen abzuklären und einzuhalten.

Alle baulichen Anforderungen an die vorhandene Bausubstanz, insbesondere Brandschutz und statische Anforderungen sind vor Montage der Paneele zu prüfen und einzuhalten.

Wir haften nicht für Schäden, die auf der Nichtbeachtung dieser Hinweise oder sonstigen unsachgemäßen Montage beruhen.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Tiefe mm	Breite mm	1. Füllstoff KX (Acoustic)	
						2. Stoffgruppe	
						F	A-krepp/A-lana
M	D	4	AABOGV	800	1200		
M	D	4	AABOGX	800	1200		

* Konvexe Bögen nur zwischen konkave Module montierbar, mit Decato-Clipsverbindung: bitte separat bestellen, s.u.

** wenn keine Verlängerung, gerade Abdeckungen am Abschluss der Kombination bitte separat bestellen, s.u.

Abb. Bsp. 3 x Bogen konkav, 2 x Bogen konvex, 4 x Clips-Set, 2 x Abdeckprofil
5 Module horizontale Wandmontage

Abb. Bsp. 2 x Bogen konkav, 1 x Bogen konvex, 2 x Clips-Set, 2 x Abdeckprofil
3 Module vertikale Wandmontage

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Preis
D	Z	4	VX	01	

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Breite mm	Dekor	Preis
M	D	4	PVAABOG	0800	ELOX	

Bitte entnehmen Sie die Stofffarbe der Stoffkollektionen F, A-krepp und A-lana.

Wandpaneele zur Montage an bauseitige Wand


Wandpaneel mit Stoffbezug

akustisch, mit Gipschaum-Füllung,
Stoffbezug auf Vorderseite, Rückseite mit Vlies-Bespannung
inkl. Aluminiumabdeckungen, natur eloxiert und Befestigungsset

vertikal oder horizontal montierbar


Ellipse

flaches Paneel in Ellipsen-Kontur



Triangel

flaches Paneel mit Radien-Kontur
Radius R 2500mm



Wichtiger Hinweis an unsere Kunden:

Für die Montage der Wand- bzw. Deckenpaneele sind Bohrungen erforderlich. Vorhandene Leitungen (z.B. Strom-, Wasser-, Datenleitungen etc.) in der Bausubstanz sind vor Montage zu prüfen und dürfen nicht beschädigt werden. Die Bausubstanz (z.B. Ziegel, Beton etc.) muss für die Ausführung der Bohrungen / Verschraubungen der Paneele geeignet sein.

NICHT geeignet für Bohrungen / Verschraubungen sind abgehängte Decken! Bei speziellen Deckenausführungen (z.B. Klimadecken, kern-aktivierte Decken etc.) sind die Anforderungen der Deckenhersteller für die Montage von Paneelen abzuklären und einzuhalten.

Alle baulichen Anforderungen an die vorhandene Bausubstanz, insbesondere Brandschutz und statische Anforderungen sind vor Montage der Paneele zu prüfen und einzuhalten.

Wir haften nicht für Schäden, die auf der Nichtbeachtung dieser Hinweise oder sonstigen unsachgemäßen Montage beruhen.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Tiefe mm	Breite mm	1. Füllstoff KX (Acoustic)	
						2. Stoffgruppe	
						F	A-krepp/A-lana
M	D	4	AAELLI	1250	1950		

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Tiefe mm	Breite mm	1. Füllstoff KX (Acoustic)	
						2. Stoffgruppe	
						F	A-krepp/A-lana
M	D	4	AATRI	1300	1500		

Bitte entnehmen Sie die Stofffarbe der Stoffkollektionen F, A-krepp und A-lana.

Deckenabsorber zum Abhängen von Raumdecke

Deckenabsorber mit Stoffbezug

akustisch, mit Gipschaum-Füllung,
inkl. Aluminiumabdeckungen natur eloxiert ringsum
Stoffbezug in white, A-krepp A 112, beidseitig für Vorder- und Rückseite

Abhängung von Raumdecke mit Stahlseilen, bitte separat bestellen, s.S. 9

Bogen konkav / konvex

in Längsrichtung (Breite) gewölbte Paneele
Radius R 2000mm



Bogen konkav



Bogen konvex



Abb. Bsp. 2 x Bogen konvex, 1 x Bogen konkav

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Tiefe mm	Breite mm	1. Füllstoff KX (Acoustic)
						2. Stoffgruppe
						A-krepp A112
M	D	4	AADSBOGV	800	1200	
M	D	4	AADSBOGV	800	1600	
M	D	4	AADSBOGX	800	1200	
M	D	4	AADSBOGX	800	1600	

Tonnendach


in Querrichtung (Tiefe) gewölbte Paneele
Radius R 1250mm



Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Tiefe mm	Breite mm	1. Füllstoff KX (Acoustic)
						2. Stoffgruppe
						A-krepp A112
M	D	4	AADSTON1	1000	2000	

Ellipse


flaches Paneel in Ellipsen-Kontur



Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Tiefe mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)
						2. Stoffgruppe
						A-krepp A112
M	D	4	AADSELLI	1250	1950	

Triangel

flaches Paneel mit Radien-Kontur
Radius R 2500mm



Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Tiefe mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)
						2. Stoffgruppe
						A-krepp A112
M	D	4	AADSTRI	1300	1500	

Wichtiger Hinweis an unsere Kunden:

Für die Montage der Wand- bzw. Deckenpaneele sind Bohrungen erforderlich. Vorhandene Leitungen (z.B. Strom-, Wasser-, Datenleitungen etc.) in der Bausubstanz sind vor Montage zu prüfen und dürfen nicht beschädigt werden. Die Bausubstanz (z.B. Ziegel, Beton etc.) muss für die Ausführung der Bohrungen / Verschraubungen der Paneele geeignet sein.

NICHT geeignet für Bohrungen / Verschraubungen sind abgehängte Decken! Bei speziellen Deckenausführungen (z.B. Klimadecken, kern-aktivierte Decken etc.) sind die Anforderungen der Deckenhersteller für die Montage von Paneelen abzuklären und einzuhalten.

Alle baulichen Anforderungen an die vorhandene Bausubstanz, insbesondere Brandschutz und statische Anforderungen sind vor Montage der Paneele zu prüfen und einzuhalten.

Wir haften nicht für Schäden, die auf der Nichtbeachtung dieser Hinweise oder sonstigen unsachgemäßen Montage beruhen.

Wichtiger Hinweis an unsere Kunden:

Für die Montage der Wand- bzw. Deckenpaneele sind Bohrungen erforderlich. Vorhandene Leitungen (z.B. Strom-, Wasser-, Datenleitungen etc.) in der Bausubstanz sind vor Montage zu prüfen und dürfen nicht beschädigt werden. Die Bausubstanz (z.B. Ziegel, Beton etc.) muss für die Ausführung der Bohrungen / Verschraubungen der Paneele geeignet sein.

NICHT geeignet für Bohrungen / Verschraubungen sind abgehängte Decken! Bei speziellen Deckenausführungen (z.B. Klimadecken, kern-aktivierte Decken etc.) sind die Anforderungen der Deckenhersteller für die Montage von Paneelen abzuklären und einzuhalten.

Alle baulichen Anforderungen an die vorhandene Bausubstanz, insbesondere Brandschutz und statische Anforderungen sind vor Montage der Paneele zu prüfen und einzuhalten.

Wir haften nicht für Schäden, die auf der Nichtbeachtung dieser Hinweise oder sonstigen unsachgemäßen Montage beruhen.

Deckenabsorber zum Abhängen von Raumdecke

Stahlseile mit Haken / Deckenverschraubung zur horizontalen Abhängung der Deckenabsorber

flache Paneele, Set aus 4 Anbindungen


Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Länge mm	Set-Preis
Z	Z	0	DB1	04	1500	
Z	Z	0	WBK	04	1500	

gewölbte Paneele, Set aus 4 Anbindungen mit Knickgelenken zur senkrechten Seilabhängung

Iglu

Viertelkreis-Rundwand mit Wölbung nach innen

akustisch, mit Gipschaum-Füllung,
einzeln aufstellbar, zu Halb- oder Dreiviertelkreis positioniert
ringsum mit halbrunder Abdeckung in Holz
Radius R 1600mm (innen)
unterer und oberer Bereich Stoffbezug, *
dazwischen Netzgewebe in grau, AN601



Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	1. Füllstoff KX (Acoustic)						Farbe Abdeckung siehe Farbcode**	Preis
						2. Stoffgruppe A-lana*							
						Vorders. unten	Vorders. Mitte	Vorders. oben	Rücks. unten	Rücks. Mitte	Rücks. oben		
F	F	5	ARIGLU	2050	1600		AN601			AN601			

Bodenfreiheit 15mm

Nur in der Stoffgruppe A-lana

* Bitte für die Bestellung die Stofffarben der inneren und äußeren Bereiche von unten nach oben angeben:




Abb. Bsp. 2 x Viertelkreis-Rundwand als Halbkreis

****Farbcode Abdeckung**

Holzabdeckung Birke Multiplex lackiert/gekalkt
(Maserung sichtbar):

- Farbcodes
 Birke weiß (ähnlich RAL 9010).....BIKMX9010L
 Birke silber (ähnlich RAL 9006).....BIKMX9006L
 Birke anthrazit (ähnlich RAL 7021).....BIKMX7021L

Bestellbeispiel: Iglu, mit Holzabdeckung Birke silber
 - Stoff innen/Vorderseite unten avocado A 268, oben glacier A 264
 - Stoff außen/Rückseite unten ink A 266, oben dust A 260

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	1. Füllstoff KX (Acoustic)						Farbe Abdeckung siehe Farbcode**	Preis
						2. Stoffgruppe A-lana							
						Vorders. unten	Vorders. Mitte	Vorders. oben	Rücks. unten	Rücks. Mitte	Rücks. oben		
F	F	5	ARIGLU	2050	1600		AN601			AN601			

2. Stoffgruppe A-lana														
Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe	Breite	1. Füllstoff	Vorders. unten	Vorders. Mitte	Vorders. oben	Rücks. unten	Rücks. Mitte	Rücks. oben	Farbe Abdeck. s. Farbcode**	Preis
F	F	5	ARIGLU	2050	1600	KX	A 268	AN601	A 264	A 266	AN601	A 260	BIKMX9006L	

Bestellnummer

Bitte entnehmen Sie die Stofffarbe der Stoffkollektion A-lana.

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Allgemeines:

Die nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten für alle unsere Lieferungen und Leistungen. Andere Bedingungen, z.B. Einkaufsbedingungen des Bestellers, werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn dies ausdrücklich schriftlich von PREFORM bestätigt worden ist. Im Konfliktfall gilt die gesetzliche Regelung.

Angebote:

Soweit schriftliche, individuelle Lieferangebote seitens PREFORM ausgearbeitet werden, sind diese – soweit nichts anderes vereinbart – auf die Dauer von 2 Monaten als feste Vertragsangebote anzusehen, anschliessend sind sie freibleibend. Offenbare Angebotsfehler können vor Auftragsannahme berichtigt werden.

Preise:

Alle Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer. Liegen zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als 4 Monate, ist PREFORM berechtigt, die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.

Bestellungen und Vertragsabschluss:

Durch die Erteilung eines Auftrages anerkennt der Besteller diese Verkaufsbedingungen. Eine mündliche oder schriftliche Bestellung gilt als angenommen, wenn sie von PREFORM schriftlich bestätigt worden ist. Werden die Raummaße durch PREFORM ermittelt, ist der Besteller zur Überprüfung verpflichtet. Bei fehlender Auftragsbestätigung gelten spätestens mit der Annahme der Ware unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen als angenommen.

Erhält PREFORM nach Absendung der Auftragsbestätigung oder Rechnung Kenntnis von einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers oder eine entsprechende ungünstige Auskunft über sein kaufmännisches Verhalten und seine Zahlungsweise, so kann PREFORM entweder die Lieferung von vorheriger Zahlung oder einer sonstiger sachgemäß erscheinender Sicherheit abhängig machen oder vom Vertrag zurückzutreten.

Auftragsänderungen:

Sämtliche Abänderungen und Ergänzungen einer Bestellung bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch PREFORM. Änderungen sind nur innerhalb der ersten 8 Tage ab Auftragsbestätigung möglich, wobei sich die Lieferzeit dadurch verlängern kann. Allfällige Kosten, welche durch Auftragsänderungen entstehen, werden nach Aufwand verrechnet.

Stornierung, Rücktritt:

Bei Stornierung eines Auftrages durch den Besteller, behält sich PREFORM vor, alle bisherigen Aufwendungen und angefallenen Kosten dem Besteller in Rechnung zu stellen. Bei den für den Besteller besonders angefertigten oder speziell beschafften Waren, ist ein Rücktritt vom Auftrag ausgeschlossen.

Lieferzeit und Lieferbehinderung:

Die Lieferzeit beginnt mit dem Tag der Bestellsannahme durch PREFORM, jedoch nicht vor völliger Klärung aller Ausführungseinzelheiten und wird nach Kalenderwochen festgelegt. Der Auslieferungstag in der bestätigten Woche bleibt PREFORM vorbehalten.

Soweit PREFORM an der Erfüllung ihrer Verpflichtung durch den Eintritt unvorhersehbarer Ereignisse gehindert wird, die PREFORM trotz der nach den Verhältnissen des Einzelfalles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnte – gleichgültig ob im Werk PREFORM oder bei deren Vorlieferanten eingetreten – insbesondere behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Arbeitskämpfe, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Hilfsstoffe, verlängert sich die Lieferzeit in angemessenem

Umfang. Wird durch die vorgenannten Ereignisse die Lieferung oder Leistung unmöglich, so wird PREFORM von der Lieferverpflichtung frei, ohne dass der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz verlangen kann. Treten die vorgenannten Hindernisse beim Besteller ein, so gelten die gleichen Rechtsfolgen auch für seine Abnahmeverpflichtungen. Die Vertragspartner sind verpflichtet, dem anderen Teil Hindernisse der vorherzeichneten Art unverzüglich mitzuteilen.

Für Aufträge, für die keine feste Lieferzeit bestätigt werden kann (Abrufaufträge), gilt, wenn nicht anderes vereinbart, eine Mindestabrufrfrist von 30 Tagen.

Werden Lieferungen, auch solche aus Rahmenverträgen und Abrufaufträgen, nicht fristgemäß abgenommen, so ist PREFORM berechtigt, allfällige Kosten (Einlagerung) in Rechnung zu stellen

Lieferung/Versand:

Der Versand der Ware erfolgt einschließlich eventuell erforderlicher Verpackung ab Werk per LKW innerhalb der BRD frei Haus. Export: in der Regel ab Werk nach Absprache. LKW-Anfahrt und Entladung müssen gewährleistet sein. PREFORM behält sich nach entsprechender Ankündigung vor, andere Versandarten, wie z.B. Stückgut- oder Waggonversendung frei Stückgut bzw. Bahnhof des Bestellers, vorzunehmen. Falls der Besteller eine besondere Verpackung oder besondere Versandart wünscht, werden die auftretenden Mehrkosten gesondert in Rechnung gestellt.

Der Besteller hat dafür zu sorgen, dass die Anlieferung mindestens zu den üblichen Geschäftszeiten möglich ist. Ausnahmen müssen zwischen dem Besteller und PREFORM vorgängig abgesprochen werden.

Das Vertragen an der Verwendungsstelle sowie das Auspacken und Aufstellen der Ware obliegt dem Händler. Soll die Ware durch PREFORM beim Endabnehmer vertragen und/oder montiert werden, ist PREFORM berechtigt, den Arbeitsaufwand für die zusätzliche Dienstleistung dem Besteller zu berechnen.

Für Lieferungen (z. B. Zubehör, Kleinteile, etc.) unter einem Nettowarenwert von € 500,00 werden die Versandkosten berechnet.

Transportrisiko:

Bei Versand per LKW PREFORM oder Vertragsspediteur PREFORM geht die Gefahr der Lieferung mit Übergabe der Ware auf den Empfänger über.

Die Gefahr eines Verlustes oder Beschädigung der Ware während des Transports, welche weder der Absender noch Empfänger zu vertreten hat, trägt PREFORM bzw. deren Vertragsspediteur, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass der Empfänger/Kunde dem Frachtführer auf dem Lieferschein oder Frachtbrief Art und Umfang des Transportschadens bescheinigt, soweit möglich unter näherer Angaben seiner Entstehung unter Gegenzeichnung durch den Frachtführer.

Bei Selbstabholung der Ware durch den Besteller oder dessen Vertragsspediteur geht die Gefahr bei Ausgabe der Ware im PREFORM Geschäftslokal auf den Besteller über.

Mängelrüge:

Beanstandungen erkennbarer Mängel oder Falschlieferungen sind PREFORM innerhalb einer Woche schriftlich anzuzeigen. Branchenübliche technologisch begründete Abweichungen in den Maßen, der Form sowie nicht behebbare, in der Natur der Materialien (z.B. Stoff, Holz etc.) liegende Farbabweichungen, berechtigen nicht zu Beanstandungen. Unwesentliche Mängel berechtigen nicht zur Zurückhaltung der Zahlung.

Geringfügige Abweichungen der Ware bezüglich Maße, Farbe oder Design gegenüber Abbildungen, Mustern oder PREFORM-Verkaufsunterlagen können nicht beanstandet werden.

Farb- und Strukturabweichungen in Bezugstoffen sind produktionsbedingt und berechtigen, insbesondere bei Nachlieferungen, nicht zur Reklamation.

Bei berechtigten Beanstandungen steht PREFORM das Recht zu, die Ware nachzubessern oder Ersatzlieferung zu leisten.

Dem Besteller steht das Recht zur Wandelung oder Minderung nur dann zu, wenn PREFORM bei Vorliegen eines Mangels die Nachbesserung oder Ersatzlieferung in angemessener Frist unterlässt oder diese nicht zur Beseitigung des Mangels führt. Rücksendungen dürfen nur mit Einverständnis von PREFORM erfolgen. Rücksendungen, die der Besteller zu vertreten hat, gehen zu Lasten des Bestellers.

Warenrücknahme:

Mit Ausnahme der als Muster definierten Bezüge besteht grundsätzlich kein Rückgaberecht. Sonderanfertigungen sowie speziell beschaffte Artikel können nicht zurückgegeben werden.

Gewährleistung:

Es wird Gewährleistung für die Dauer von 24 Monaten ab Übergabe übernommen, die alle Mängel umfasst, die ihre Ursachen im Material, in der Verarbeitung und in der Konstruktion haben. Die Gewährleistung umfasst nicht den natürlichen Verschleiss sowie Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder mangelnde Sorgfalt (z.B. Aufstellung in nassen Neubauten, Einlagerung an feuchten Orten, fehlender Schutz vor starker Wärmeeinwirkung, fehlerhafte Reinigung und Bedienung, mutwillige Beschädigung sowie Veränderung der Produkte durch Dritte).

Gewährleistet wird nicht für Sonderanfertigungen, die nach Angaben oder Konstruktionsunterlagen des Auftraggebers hergestellt werden, soweit Mängel auf diesen Konstruktionsunterlagen beruhen.

Die Gewährleistungshaftung tritt nur ein, wenn der Mangel unverzüglich nach Bekanntwerden PREFORM oder seinem Beauftragten schriftlich mitgeteilt wird. Die beanstandete Ware soll möglichst umgehend aus der Benutzung gezogen werden.

Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn der Besteller die Ware weiterverarbeitet oder veräußert hat, nachdem er den Mangel entdeckt oder hätte entdecken müssen.

Für sämtliche Arbeiten, wie Verankerungen von Schrankwänden, Elektrifizierung von Büroarbeitsplätzen usw., die vom Besteller in eigener Verantwortung durchgeführt werden, übernimmt PREFORM keine Verantwortung.

Schäden, verursacht durch den Besteller oder Dritte wie Gewaltanwendung, nicht vorschriftsgemäße Installation, Änderungen, Reparaturen oder unsachgemäße Wartung sind von der Garantie ausgenommen.

Muster und Zeichnungen:

An Abbildungen, Zeichnungen, Skizzen, sonstigen Unterlagen und Mustern behält sich PREFORM Eigentums- und Urheberrecht vor. Sie sind auf Verlangen unverzüglich zurückzusenden und dürfen nicht an Dritte ohne Einverständnis von PREFORM weitergegeben werden.

Musterwaren:

Musterstücke und Musterstellungen sind, wenn nichts anderes vereinbart, innerhalb von vier Wochen zurückzugeben. Innerhalb dieser Frist nicht retournierte Muster werden als gekauft betrachtet und fakturiert. Musterstücke in Sonderanfertigung müssen gekauft werden.

Sonderanfertigungen:

Sonderanfertigungen sind solche Artikel, die nicht serienmäßig hergestellt oder nicht in Preislisten geführt werden. Besondere Farbgebungen nach eingesandten Farbmustern zählen ebenfalls als Sonderanfertigung, sofern keine andere schriftliche Regelung getroffen wurde.

Zahlung:

Die Zahlungsbedingungen lauten generell 30 Tage rein netto ab Rechnungsdatum, sofern nicht andere Konditionen schriftlich vereinbart worden sind. Unberechtigte Skontoabzüge

werden nachbelastet. PREFORM behält sich vor, ggf. andere Zahlungsmodalitäten anzuwenden bzw. Akonto- oder Vorauszahlungen zu verlangen.

Eigentumsvorbehalt:

PREFORM behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor.

Der Besteller ist berechtigt, diese Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern, solange er seinen Verpflichtungen mit PREFORM rechtzeitig nachkommt. Er darf jedoch die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen.

Bei Zahlungsverzug des Bestellers ist PREFORM (nach Mahnung) berechtigt, auch ohne Ausübung des Rücktritts und ohne Nachfristsetzung auf Kosten des Bestellers die einstweilige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen. Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf oder einer ggf. dem Käufer gestatteten Vermietung von Waren, an denen PREFORM Eigentumsrechte zustehen, tritt der Besteller schon jetzt zur Sicherung an diesen ab. PREFORM nimmt die Abtretung hiermit an.

Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Besteller stets für PREFORM vor. Wird die Vorbehaltsware mit anderen nicht PREFORM gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar verbunden, so erwirbt PREFORM das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Fakturenwertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten oder verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Verbindung.

Werden Waren von PREFORM mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden und ist die andere Seite als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Besteller PREFORM anteilmäßig Miteigentum überträgt, soweit die Hauptsache ihm gehört.

Der Besteller verwahrt das Eigentum oder Miteigentum für PREFORM. Für die durch Verarbeitung oder Verbindung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die PREFORM abgetretenen Forderungen oder sonstigen Sicherheiten hat der Besteller PREFORM unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art.

PREFORM verpflichtet sich, die ihr nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der Wert der sicherungsbereinigten Güter die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt.

Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist der Sitz von PREFORM. Für alle Rechtsstreitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis über die Gültigkeit des Vertrages ist ausschließlich das Gericht am Sitz des Herstellers zuständig, soweit vom Gesetz nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

Schlussbemerkung:

Wird gerichtsseitig die Nichtigkeit oder Rechtswidrigkeit einzelner Vertragsbestimmungen, auch durch Gesetzesänderungen, festgestellt, so wird dadurch die Rechtsgültigkeit der übrigen Lieferungsbedingungen nicht berührt.

Datenschutz:

Personen- und unternehmensbezogene Daten unserer Kunden speichern wir unter Beachtung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes.

