

Decato[®] ModulScene

Mobile Wandsysteme // Preisliste gültig ab August 2021

Produktkonzeption Decato® ModulScene

Wandpaneel und Raumpaneel

Wandpaneel

Beschreibung Element

- Wandpaneele zur horizontalen bzw. vertikalen Montage an bauseitigen Wänden
- Ausführung in Monoblock-Bauweise
- Ausführung rahmenlos, mit innenliegendem Clipsprofil
- Inkl. Ringsum Aluminium-Abdeckung natur eloxiert, leicht eingerückt und vertieft

Schallklasse:

- Schallabsorberklasse A

Grundmaße

- Höhenraster: min. 400 mm, max. 2000 mm
- Breitenraster: min. 400 mm, max. 2000 mm
- Wandstärke: 38 mm

Verbindung / Stabilisierung / Montage

- Horizontal oder vertikal montierbar
- Clipsaufnahmen Verclipsung mehrere Elemente durch Decato® Clipssystem
- Befestigungsset bestehend aus Befestigungsmaterial zur Fixierung an bauseits vorhandenes Mauerwerk oder schallharte Trennwand-Beplankung

Zertifikate mit Prüfung im Einsatzbereich

- Akustikprüfungszeugnis Schallabsorptionsgrad nach ISO 354:2003 mit bewertetem Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654 von mind. $\alpha_w = 0,90$
- Prüfzeugnisse:
 - GS-Zeichen
 - QM-Zertifikat ISO 9001:2015
 - Quality Office
 - LGA schadstoffgeprüft
- B1
- Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
- Made in Germany

Optional:

- Verbindung von mehreren Elementen übereinander und nebeneinander (kraftschlüssig, fugenlos und werkzeugfrei)

Höhe: min. 400 mm, max. 2000 mm
Breite: min. 400 mm, max. 2000 mm
Maximalmaß in einem Element H: 1400 x B: 2000 mm oder H: 2000 x B: 1400 mm

Raumpaneel

Beschreibung Element

- Zur freien vertikalen oder horizontalen Abhängung von der Raumdecke
- Ausführung in Monoblock-Bauweise
- Ausführung rahmenlos, mit innenliegendem Clipsprofil
- Inkl. Ringsum Aluminium-Abdeckung natur eloxiert, leicht eingerückt und vertieft

Schallklasse:

- Schallabsorberklasse C

Grundmaße

- Höhenraster: min. 400 mm, max. 2000 mm
- Breitenraster: min. 400 mm, max. 1600 mm
- Wandstärke: 38 mm

Verbindung / Stabilisierung / Montage

- Horizontal oder vertikal montierbar
- Bohrungen oder Hacken für den oberen und unteren Rahmens/Abdeckung zur Stahlseil-Befestigung
- Bodengewicht zur Stabilisierung

Zertifikate mit Prüfung im Einsatzbereich (sind zwingend erforderlich)

- Akustikprüfungszeugnis Schallabsorptionsgrad nach ISO 354:2003 mit bewertetem Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654 von mind. $\alpha_w = 0,60$
- Prüfzeugnisse:
 - GS-Zeichen
 - QM-Zertifikat ISO 9001:2015
 - Quality Office
 - LGA schadstoffgeprüft
- B1
- Schallabsorptionsgrad nach ISO 354

Produktkonzeption Decato® ModulScene

Deckenabsorber und Allgemeine Informationen

Deckenabsorber

Beschreibung Element

- Paneele als Deckenabsorber zur Abhängung horizontal von Raumdecke; zzgl. Befestigungsmaterial: Stahlseile mit Haken/Ösen
- Ausführung in Monoblock-Bauweise
- Ausführung rahmenlos, mit innenliegendem Clipsprofil
- Inkl. Ringsum Aluminium-Abdeckung natur eloxiert, leicht eingerückt und vertieft

Schallklasse:

- Schallabsorberklasse B bei 100 mm Abstand zur Decke
- Schallabsorberklasse C bei 200 mm, 300 mm, 400 mm und 800 mm Abstand zur Decke
- Grundmaße
- Höhenraster: min. 400 mm, max. 2000 mm
- Breitenraster: min. 400 mm, max. 2000 mm
- Wandstärke: 38 mm

Verbindung / Stabilisierung / Montage

- Stahlseil mit Haken und Ösen zur Stahlseil-Befestigung

Zertifikate mit Prüfung im Einsatzbereich (sind zwingend erforderlich)

- Akustikprüfungszeugnis Schallabsorptionsgrad nach ISO 354:2003 bei 100 mm Abstand zur Decke mit bewertetem Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654 von $\alpha_w = 0,85$ (H)
- Akustikprüfungszeugnis Schallabsorptionsgrad nach ISO 354:2003 bei 200 mm Abstand zur Decke mit bewertetem Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654 von $\alpha_w = 0,70$ (H)
- Akustikprüfungszeugnis Schallabsorptionsgrad nach ISO 354:2003 bei 300 mm, 400 mm und 800 mm Abstand zur Decke mit bewertetem Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654 von $\alpha_w = 0,65$ (H)
- Prüfzeugnisse:
 - GS-Zeichen
 - QM-Zertifikat ISO 9001:2015
 - Quality Office
 - LGA schadstoffgeprüft
 - B1
- Schallabsorptionsgrad nach ISO 354

Allgemein

(Wandpaneel, Raumpaneel und Deckenabsorber)

Schallabsorbierendes Wandsystem (eckiges Erscheinungsbild)

Beschreibung Füllmaterial

- hochgradig schallabsorbierendes, ökologisch unbedenkliches Füllmaterial, offenporiger, homogener Akustik-Schaum mit nachweislich feuchtigkeitsregulierender Eigenschaft, schwer entflammbar, nicht toxisch (Hauptbestandteil Gips)


Stoff

- nach Kollektion des Herstellers, mit Motiv bedruckt auch Kundenmotiv möglich (passende Druckvorlage ist erforderlich)
- Rückseite: Vlies (bei Wandpaneel und Deckenabsorber)

Organisation

- pinnfähig





Wandpanel mit Stoffbezug, pinnbar

Basisbestellnummer: MD4AA

zur Montage an bauseitige Wand, horizontal oder vertikal einsetzbar, akustisch, mit Gips Schaum-Füllung, inkl. ringsum Abdeckungen Aluminium natur eloxiert* und Befestigungsset

Höhe in mm	Füllstoff Acoustic (AX) – Stoffgruppe F/K							Füllstoff Acoustic (AX) – Stoffgruppe A							Füllstoff Acoustic (AX) – Stoffgruppe P								
	Breite in mm	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
0800																							
1000																							
1200																							
1400																							
1600																							
1800																							
2000																							

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (AX), Stoffgruppe (F/K, A oder P) und Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.


Beispielbestellnummer: MD4AA 1600 0800 AX F45

Stoffgruppe K = vom Kunden beige steller Stoff (muss vorher geprüft werden).

Stoffgruppe P = mit Motiv bedruckt/von PREFORM (nach Absprache) oder vom Kunden beige steller Motiv/muss vorher geprüft werden.

Stoffverlauf längs oder quer ist abhängig von der gewählten Stoffkollektion und deren Stoffbreite (Bsp. Stoffbreite = 1700 mm: H 600 x B 1600 mm = STOFFVERLAUF LÄNGS; H 600 x B 1800 = STOFFVERLAUF QUER).

Die Wandpaneele sind im Standard vertikal (längs) ausgeführt. Sie sind jederzeit aber in horizontal (quer) verwendbar.




Verbindungs-Set

Basisbestellnummer: DZ4VX01

Decato®-Clipse und Sicherungsschraube

Bei Verbindung mehrerer Wandpaneele zueinander bitte pro Verbindungsseite zusätzlich bestellen.

Beispielbestellnummer: DZ4VX01



Wandpaneel mit bedrucktem Stoffbezug zur Montage an bauseitige Wand

Basisbestellnummer: MD4AA

akustisch, mit Gipschaum-Füllung inkl. Aluminium-Abdeckungen, ringsum an 4 Seiten und Befestigungsset

Füllstoff Acoustic (AX) – Stoffgruppe P

Höhe in mm	QSIENA		QFLOR		QSTRA		QDUENE		QBAUM		QBAMB (einteilig)	QBAMB (kombiniert)*		
	Breite in mm	1600	2000	1800	2000	1800	2000	1800	2000	1800	2000	2000	0800	1000
0800														
1000														
1200														
1350														

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (AX), Stoffgruppe und Motivbezeichnung bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: MD4AA 1600 0800 AX PQSIENA

* in drei Einzelementen kombiniert, angegebene Größe entspricht einem Einzelement. Möglichkeit der Verclipsung oder mit Distanz montiert.

Bei Verbindung mehrerer Wandpaneele zueinander bitte pro Verbindungsseite zusätzlich bestellen (siehe Seite 46).

Motiv-Auswahl



Siena
(QSIENA)
Querformat



Florenz
(QFLOR)
Querformat



Strand
(QSTRA)
Querformat



Düne
(QDUENE)
Querformat




Baumkronen
(QBAUM)
Querformat



Bambus
(QBAMB)
Querformat



Bambus
(QBAMB)
Querformat, 3 kombinierte Elemente



Wandpaneel mit bedrucktem Stoffbezug zur Montage an bauseitige Wand

Basisbestellnummer: MD4AA

akustisch, mit Gipschaum-Füllung inkl. Aluminium-Abdeckungen, ringsum an 4 Seiten und Befestigungsset

Füllstoff Acoustic (AX) – Stoffgruppe P

Höhe in mm	HKIESA/ HKIESB/ HKIESC			QKIESC			HWUEST	HGRAF	QGRAF	
	Breite in mm	1000	1200	1400	1400	1600	2000	1200	1200	1600
1000										
1200										
1400										
1600										
2000										

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (AX), Stoffgruppe und Motivbezeichnung bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: MD4AA 1600 0800 AX PHKIESA

*** in drei Einzelementen kombiniert, angegebene Größe entspricht einem Einzelement. Möglichkeit der Verclipsung oder mit Distanz montiert.**

Bei Verbindung mehrerer Wandpaneele zueinander bitte pro Verbindungsseite zusätzlich bestellen (siehe Seite 46).

Motiv-Auswahl



Kiesel A
(HKIESA)
Hochformat



Kiesel B
(HKIESB)
Hochformat



Kiesel C
(HKIESC)
Hochformat



Kiesel C
(QKIESC)
Querformat




Wüste
(HWUEST)
Hochformat



Grafik
(HGRAF)
Hochformat



Grafik
(QGRAF)
Qochformat



Wandpaneel mit bedrucktem Stoffbezug zur Montage an bauseitige Wand

Basisbestellnummer: MD4AA

akustisch, mit Gipschaum-Füllung inkl. Aluminium-Abdeckungen, ringsum an 4 Seiten und Befestigungsset

Füllstoff Acoustic (AX) – Stoffgruppe P

HAHOR/HGING/ HBMBW

Höhe in mm	Breite in mm	0800	1000
	1800		
	2000		

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (AX), Stoffgruppe und Motivbezeichnung bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: MD4AA 1600 0800 AX PHAHOR

* in drei Einzelementen kombiniert, angegebene Größe entspricht einem Einzelement. Möglichkeit der Verclipsung oder mit Distanz montiert.

Bei Verbindung mehrerer Wandpaneele zueinander bitte pro Verbindungsseite zusätzlich bestellen (siehe Seite 46).

Motiv-Auswahl




Ahorn
(Hahor)
Hochformat



Ginkgo
(Hging)
Hochformat



Bambus
(Hbmbw)
Hochformat



Raumpaneel mit Stoffbezug (beidseitig), pinnbar

Basisbestellnummer: MD4AALH02

zur freien vertikalen Abhängung von Raumdecke, horizontal


Akustisch, mit Gipschaum-Füllung, inkl. ringsum Abdeckungen Aluminium natur eloxiert*, inkl. Bohrungen des oberen und unteren Rahmens/Abdeckung zur Stahlseil-Befestigung

Höhe in mm	Füllstoff Acoustic (AX) – Stoffgruppe F/K				Füllstoff Acoustic (AX) – Stoffgruppe A				Füllstoff Acoustic (AX) – Stoffgruppe P				
	Breite in mm	0800	1000	1200	1600	0800	1000	1200	1600	0800	1000	1200	1600
0800													
1000													
1200													
1400													

Stahlseile bitte separat bestellen, siehe Seite 54

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (AX), Stoffgruppe (F/K, A oder P) und Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: MD4AALH02 0800 1200 AX F45/F45



Raumpaneel mit Stoffbezug Vorder-/Rückseite, pinnbar zur freien vertikalen Abhängung von Raumdecke (Querformat)

Basisbestellnummer: MD4AALH02

akustisch, mit Gipschaum-Füllung, inkl. Aluminium-Abdeckungen, ringsum an 4 Seiten und Vorbereitung inkl. Bohrungen des oberen und unteren Rahmens/Abdeckung zur Stahlseil-Befestigung*

Füllstoff Acoustic (AX) – Stoffgruppe F

Höhe in mm	QBAMB			QBAMB/QSIENA	QBAMB/QKIESC/QGRAF
	Breite in mm	0800	1200	1600	1600
800					
1000					
1200					
1400					

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (AX), Stoffgruppe und Motivbezeichnung bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: MD4AALH02 1600 0800 AX PQBAMB

Motiv-Auswahl



Siena
(QSIENA)
Querformat




Bambus
(QBAMB)
Querformat



Kiesel C
(QKIESC)
Querformat



Grafik
(QGRAF)
Qochformat



Raumpaneel mit Stoffbezug Vorder-/Rückseite, pinnbar zur freien vertikalen Abhängung von Raumdecke (Hochformat)

Basisbestellnummer: MD4AALV02

akustisch, mit Gipsschaum-Füllung, inkl. Aluminium-Abdeckungen, ringsum an 4 Seiten und Vorbereitung inkl. Bohrungen des oberen und unteren Rahmens/Abdeckung zur Stahlseil-Befestigung*

Füllstoff Acoustic (AX) – Stoffgruppe P

		HAHOR/ HGING/ HBMBW***		
Höhe in mm	Breite in mm	0800	1000	1200
	1000			
	1200			
	1400			
	1800			
	2000			

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (AX), Stoffgruppe und Motivbezeichnung bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: MD4AALV02 1600 0800 AX PHAHOR

Motiv-Auswahl




Ahorn
(Hahor)
Hochformat



Ginkgo
(Hging)
Hochformat



Bambus
(Hbmbw)
Hochformat



Raumpaneel mit Stoffbezug (beidseitig), pinnbar

Basisbestellnummer: MD4AALV02

zur freien vertikalen Abhängung von Raumdecke, vertikal

Akustisch, mit Gipschaum-Füllung, inkl. ringsum Abdeckungen Aluminium natur eloxiert*, inkl. Bohrungen des oberen und unteren Rahmens/Abdeckung zur Stahlseil-Befestigung

Höhe in mm	Füllstoff Acoustic (AX) – Stoffgruppe F/K				Füllstoff Acoustic (AX) – Stoffgruppe A				Füllstoff Acoustic (AX) – Stoffgruppe P				
	Breite in mm	0800	1000	1200	1600	0800	1000	1200	1600	0800	1000	1200	1600
1000													
1200													
1400													
1800													
2000													

Stahlseile bitte separat bestellen, siehe Seite 54

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (AX), Stoffgruppe (F/K, A oder P) und Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: MD4AALV02 1200 0800 AX F45/F45

Stoffgruppe K = vom Kunden beigestellter Stoff (muss vorher geprüft werden).

Stoffgruppe P = mit Motiv bedruckt/von PREFORM (nach Absprache) oder vom Kunden beigestelltes Motiv/muss vorher geprüft werden.

Stoffverlauf längs oder quer ist abhängig von der gewählten Stoffkollektion und deren Stoffbreite (Bsp. Stoffbreite = 1700 mm: H 600 x B 1600 mm = STOFFVERLAUF LÄNGS; H 600 x B 1800 = STOFFVERLAUF QUER).

Die Wandpaneele sind im Standard vertikal (längs) ausgeführt. Sie sind jederzeit aber in horizontal (quer) verwendbar.



Stahlseil-SET für Deckenbefestigung

Basisbestellnummer: ZZ0DB102

zur vertikalen Abhängung von Raupaneelen verchromt

Länge in mm

1500

2000

Set aus 2 Anbindungen

Die Stahlseile können individuell gekürzt werden.

Beispielbestellnummer: ZZ0DB102 1500



Stahlseil-SET für Zwischenbefestigung

Basisbestellnummer: ZZ0ZB202

zur vertikalen Abhängung von Raupaneelen bzw. Bodengewichte, verchromt

Länge in mm

1000

2er Set Zwischenbefestigung (Klemmbuchse/Stahlseil/Haken)

Die Stahlseile können individuell gekürzt werden.

Maß (Länge) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: ZZ0ZB202 1000



Bodengewicht

Basisbestellnummer: ZZ0BW01

zur Montage an Stahlseil-Zwischenbefestigung, 2-er Set für 1 Raupaneel

Höhe in mm

Durchmesser in mm

0080


0130

Maße (Höhe (0130), Durchmesser (0080)) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: ZZ0BW01 0130 0080

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis

Technische Änderungen vorbehalten // unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt. Alle Preise in Euro // Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.



Deckenabsorber zur Abhängung von Raumdecke

Basisbestellnummer: MD4AADS

akustisch, mit Gipschaum-Füllung, inkl. ringsum Abdeckungen Aluminium natur eloxiert*

Füllstoff Acoustic (AX) – Stoffgruppe F/K						Füllstoff Acoustic (AX) – Stoffgruppe A				
Breite in mm	0800	1000	1200	1400	1600	0800	1000	1200	1400	1600
Tiefe in mm	1200									
	1400									
	1600									
	1800									
	2000									

Stahlseile bitte separat bestellen, siehe Seite unten.


Maße (Tiefe, Breite), Füllstoff (AX), Stoffgruppe (F/K oder A) und Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: MD4AADS 1200 1400 AX F45

Empfehlung: Stoff A112 white

Stoffgruppe K = vom Kunden beigelegter Stoff (muss vorher geprüft werden)

Stoffverlauf längs oder quer ist abhängig von der gewählten Stoffkollektion und deren Stoffbreite (Bsp. Stoffbreite = 1700 mm: H 600 x B 1600 mm = STOFFVERLAUF LÄNGS; H 600 x B 1800 = STOFFVERLAUF QUER)



Stahlseil-SET für Deckenbefestigung

Basisbestellnummer: ZZ0DB1


zur horizontalen Abhängung der Deckenabsorber

Länge in mm	1500
Form	04 – Set aus 4 Anbindungen, bis Tiefe 1800 mm
	06 – Set aus 6 Anbindungen, ab Tiefe 2000 mm

Die Stahlseile können individuell gekürzt werden.

Form (04 oder 06) und Länge (1500) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: ZZ0DB1 04 1500



Abdeckprofil oben, unten oder seitlich aus Aluminium

Basisbestellnummer: DZ4PH

Aluminium eloxiert natur*(Standard)

Breite in mm	ELOX
0800	
1000	
1200	
1400	
1600	
1800	
2000	

Maß (Höhe **oder** Breite) und Dekor (ELOX, ST-Stoff (Stoffnummer) oder PLV=pulverbeschichtet) bitte in der Bestellnummer angeben.

Basisbestellnummer: DZ4PH 1200 ELOX

Allgemeines:

Die nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten für alle unsere Lieferungen und Leistungen. Andere Bedingungen, z.B. Einkaufsbedingungen des Bestellers, werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn dies ausdrücklich schriftlich von PREFORM bestätigt worden ist. Im Konfliktfall gilt die gesetzliche Regelung.

Angebote:

Soweit schriftliche, individuelle Lieferangebote seitens PREFORM ausgearbeitet werden, sind diese – soweit nichts anderes vereinbart – auf die Dauer von 2 Monaten als feste Vertragsangebote anzusehen, anschließend sind sie freibleibend.

Offenbare Angebotsfehler können vor Auftragsannahme berichtigt werden.

Preise:

Alle Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer. Liegen zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als 4 Monate, ist PREFORM berechtigt, die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.

Bestellungen und Vertragsabschluss:

Durch die Erteilung eines Auftrages anerkennt der Besteller diese Verkaufsbedingungen. Eine mündliche oder schriftliche Bestellung gilt als angenommen, wenn sie von PREFORM schriftlich bestätigt worden ist. Werden die Raummaße durch PREFORM ermittelt, ist der Besteller zur Überprüfung verpflichtet. Bei fehlender Auftragsbestätigung gelten spätestens mit der Annahme der Ware unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen als angenommen.

Erhält PREFORM nach Absendung der Auftragsbestätigung oder Rechnung Kenntnis von einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers oder eine entsprechende ungünstige Auskunft über sein kaufmännisches Verhalten und seine Zahlungsweise, so kann PREFORM entweder die Lieferung von vorheriger Zahlung oder einer sonstiger sachgemäß erscheinender Sicherheit abhängig machen oder vom Vertrag zurückzutreten.

Auftragsänderungen:

Sämtliche Abänderungen und Ergänzungen einer Bestellung bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch PREFORM.

Änderungen sind nur innerhalb der ersten 3 Tage ab Auftragsbestätigung möglich, wobei sich die Lieferzeit dadurch verlängern kann. Allfällige Kosten, welche durch Auftragsänderungen entstehen, werden nach Aufwand verrechnet.

Stornierung, Rücktritt:

Bei Stornierung eines Auftrages durch den Besteller, behält sich PREFORM vor, alle bisherigen Aufwendungen und angefallenen Kosten dem Besteller in Rechnung zu stellen. Bei den für den Besteller besonders angefertigten oder speziell beschafften Waren, ist ein Rücktritt vom Auftrag ausgeschlossen.

Lieferzeit und Lieferbehinderung:

Die Lieferzeit beginnt mit dem Tag der Bestellsannahme durch PREFORM, jedoch nicht vor völliger Klärung aller Ausführungs Einzelheiten und wird nach Kalenderwochen festgelegt. Der Auslieferungstag in der bestätigten Woche bleibt PREFORM vorbehalten.

Soweit PREFORM an der Erfüllung ihrer Verpflichtung durch den Eintritt unvorhersehbarer Ereignisse gehindert wird, die PREFORM trotz der nach den Verhältnissen des Einzelfalles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnte – gleichgültig ob im Werk PREFORM oder bei deren Vorlieferanten eingetreten – insbesondere behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Arbeitskämpfe, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Hilfsstoffe, verlängert sich die Lieferzeit in angemessenem Umfang. Wird durch die vorgenannten Ereignisse

die Lieferung oder Leistung unmöglich, so wird PREFORM von der Lieferverpflichtung frei, ohne dass der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz verlangen kann. Treten die vorgenannten Hindernisse beim Besteller ein, so gelten die gleichen Rechtsfolgen auch für seine Abnahmeverpflichtungen. Die Vertragspartner sind verpflichtet, dem anderen Teil Hindernisse der vorbezeichneten Art unverzüglich mitzuteilen.

Für Aufträge, für die keine feste Lieferzeit bestätigt werden kann (Abrufaufträge), gilt, wenn nicht anderes vereinbart, eine Mindestabruffrist von 30 Tagen.

Werden Lieferungen, auch solche aus Rahmenverträgen und Abrufaufträgen, nicht fristgemäß abgenommen, so ist PREFORM berechtigt, allfällige Kosten (Einlagerung) in Rechnung zu stellen.

Lieferung/Versand:

Der Versand der Ware erfolgt einschließlich eventuell erforderlicher Verpackung ab Werk innerhalb der BRD. Export: in der Regel ab Werk nach Absprache. LKW-Anfahrt und Entladung müssen gewährleistet sein. PREFORM behält sich nach entsprechender Ankündigung vor, andere Versandarten, wie z.B. Stückgut- oder Waggonversendung frei Stückgut bzw. Bahnhof des Bestellers, vorzunehmen. Falls der Besteller eine besondere Verpackung oder besondere Versandart wünscht, werden die auftretenden Mehrkosten gesondert in Rechnung gestellt. Der Besteller hat dafür zu sorgen, dass die Anlieferung mindestens zu den üblichen Geschäftszeiten möglich ist. Ausnahmen müssen zwischen dem Besteller und PREFORM vorgängig abgesprochen werden. Das Vertragen an der Verwendungsstelle sowie das Auspacken und Aufstellen der Ware obliegt dem Händler. Soll die Ware durch PREFORM beim Endabnehmer verpackt und/oder montiert werden, ist PREFORM berechtigt, den Arbeitsaufwand für die zusätzliche Dienstleistung dem Besteller zu berechnen. Für Lieferungen (z. B. Zubehör, Kleinteile, etc.) unter einem Nettowarenwert von € 500,00 werden die Versandkosten berechnet. Für Lieferungen (Wände und Zubehör) unter einem Nettowarenwert von € 500 wird ein Mindermezzuschlag je Bestellung von € 100,00 Netto erhoben.

Transportrisiko:

Bei Versand per LKW PREFORM oder Vertragsspediteur PREFORM geht die Gefahr der Lieferung mit Übergabe der Ware auf den Empfänger über. Die Gefahr eines Verlustes oder Beschädigung der Ware während des Transports, welche weder der Absender noch Empfänger zu vertreten hat, trägt PREFORM bzw. deren Vertragsspediteur, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass der Empfänger/Kunde dem Frachtführer auf dem Lieferschein oder Frachtbrief Art und Umfang des Transportschadens bescheinigt, soweit möglich unter näherer Angabe seiner Entstehung unter Gegenzeichnung durch den Frachtführer. Bei Selbstabholung der Ware durch den Besteller oder dessen Vertragsspediteur geht die Gefahr bei Ausgabe der Ware im PREFORM Geschäftslokal auf den Besteller über.

Mängelrüge:

Beanstandungen erkennbarer Mängel oder Falschlieferungen sind PREFORM innerhalb einer Woche schriftlich anzuzeigen. Branchenübliche technologisch begründete Abweichungen in den Maßen, der Form sowie nicht behebbare, in der Natur der Materialien (z.B. Stoff, Holz etc.) liegende Farbabweichungen, berechtigen nicht zu Beanstandungen. Unwesentliche Mängel berechtigen nicht zur Zurückhaltung der Zahlung. Geringfügige Abweichungen der Ware bezüglich Maße, Farbe oder Design gegenüber Abbildungen, Mustern oder PREFORM-Verkaufsunterlagen können nicht beanstandet werden. Farb- und Strukturabweichungen in Bezugstoffen sind produktionsbedingt und berechtigen, insbesondere bei Nachlieferungen, nicht zur Reklamation.

Bei berechtigten Beanstandungen steht PREFORM das Recht zu, die Ware nachzubessern oder Ersatzlieferung zu leisten. Dem Besteller steht das Recht zur Wandelung oder Minderung nur dann zu, wenn PREFORM bei Vorliegen eines Mangels die Nachbesserung oder Ersatzlieferung in angemessener Frist unterlässt oder diese nicht zur Beseitigung des Mangels führt. Rücksendungen dürfen nur mit Einverständnis von PREFORM erfolgen. Rücksendungen, die der Besteller zu vertreten hat, gehen zu Lasten des Bestellers.

Warenrücknahme:

Mit Ausnahme der als Muster definierten Bezüge besteht grundsätzlich kein Rückgaberecht. Sonderanfertigungen sowie speziell beschaffte Artikel können nicht zurückgegeben werden.

Gewährleistung:

Es wird Gewährleistung für die Dauer von 24 Monaten ab Übergabe übernehmen, die alle Mängel umfasst, die ihre Ursachen im Material, in der Verarbeitung und in der Konstruktion haben. Die Gewährleistung umfasst nicht den natürlichen Verschleiss sowie Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder mangelnde Sorgfalt (z.B. Aufstellung in nassen Neubauten, Einlagerung an feuchten Orten, fehlender Schutz vor starker Wärmeinwirkung, fehlerhafte Reinigung und Bedienung, mutwillige Beschädigung sowie Veränderung der Produkte durch Dritte).

Gewährleistet wird nicht für Sonderanfertigungen, die nach Angaben oder Konstruktionsunterlagen des Auftraggebers hergestellt werden, soweit Mängel auf diesen Konstruktionsunterlagen beruhen. Die Gewährleistungshaftung tritt nur ein, wenn der Mangel unverzüglich nach Bekanntwerden PREFORM oder seinem Beauftragten schriftlich mitgeteilt wird. Die beanstandete Ware soll möglichst umgehend aus der Benutzung gezogen werden. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn der Besteller die Ware weiterverarbeitet oder veräußert hat, nachdem er den Mangel entdeckt oder hätte entdecken müssen.

Für sämtliche Arbeiten, wie Verankerungen von Schrankwänden, Elektrifizierung von Büroarbeitsplätzen usw., die vom Besteller in eigener Verantwortung durchgeführt werden, übernimmt PREFORM keine Verantwortung.

Schäden, verursacht durch den Besteller oder Dritte wie Gewaltanwendung, nicht vorschriftsgemäße Installation, Änderungen, Reparaturen oder unsachgemäße Wartung sind von der Garantie ausgeschlossen.

Muster und Zeichnungen:

An Abbildungen, Zeichnungen, Skizzen, sonstigen Unterlagen und Mustern behält sich PREFORM Eigentums- und Urheberrecht vor. Sie sind auf Verlangen unverzüglich zurückzusenden und dürfen nicht an Dritte ohne Einverständnis von PREFORM weitergegeben werden.

Musterwaren:

Musterstücke und Musterstellungen sind, wenn nichts anderes vereinbart, innerhalb von vier Wochen zurückzugeben. Innerhalb dieser Frist nicht retournierte Muster werden als gekauft betrachtet und fakturiert. Musterstücke in Sonderanfertigung müssen gekauft werden.

Sonderanfertigungen:

Sonderanfertigungen sind solche Artikel, die nicht serienmäßig hergestellt oder nicht in Preislisten geführt werden. Besondere Farbgebungen nach eingesandten Farbmustern zählen ebenfalls als Sonderanfertigung, sofern keine andere schriftliche Regelung getroffen wurde.

Zahlung:

Die Zahlungsbedingungen lauten generell 8 Tage rein netto ab Rechnungsdatum, sofern nicht andere Konditionen schriftlich vereinbart

worden sind. Unberechtigte Skontoabzüge werden nachbelastet. PREFORM behält sich vor, ggf. andere Zahlungsmodalitäten anzuwenden bzw. Akonto- oder Vorauszahlungen zu verlangen.

Eigentumsvorbehalt:

PREFORM behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor.

Der Besteller ist berechtigt, diese Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern, solange er seinen Verpflichtungen mit PREFORM rechtzeitig nachkommt. Er darf jedoch die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Bei Zahlungsverzug des Bestellers ist PREFORM (nach Mahnung) berechtigt, auch ohne Ausübung des Rücktritts und ohne Nachfristsetzung auf Kosten des Bestellers die einstweilige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen. Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf oder einer ggf. dem Käufer gestatteten Vermietung von Waren, an denen PREFORM Eigentumsrechte zustehen, tritt der Besteller schon jetzt zur Sicherung an diesen ab. PREFORM nimmt die Abtretung hiermit an. Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Besteller stets für PREFORM vor. Wird die Vorbehaltsware mit anderen nicht PREFORM gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar verbunden, so erwirbt PREFORM das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Faktorenwertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten oder verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Verbindung.

Werden Waren von PREFORM mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden und ist die andere Seite als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Besteller PREFORM anteilmäßig Miteigentum überträgt, soweit die Hauptsache ihm gehört. Der Besteller verwahrt das Eigentum oder Miteigentum für PREFORM. Für die durch Verarbeitung oder Verbindung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die PREFORM abgetretenen Forderungen oder sonstigen Sicherheiten hat der Besteller PREFORM unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art.

PREFORM verpflichtet sich, die ihr nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der Wert der sicherungsübereinigten Güter die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt.

Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist der Sitz von PREFORM. Für alle Rechtsstreitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis über die Gültigkeit des Vertrages ist ausschließlich das Gericht am Sitz des Herstellers zuständig, soweit vom Gesetz nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

Schlussbemerkung:

Wird gerichtsseitig die Nichtigkeit oder Rechtswidrigkeit einzelner Vertragsbestimmungen, auch durch Gesetzesänderungen, festgestellt, so wird dadurch die Rechtsgültigkeit der übrigen Lieferungsbedingungen nicht berührt.

Datenschutz:

Personen- und unternehmensbezogene Daten unserer Kunden speichern wir unter Beachtung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes.



PREFORM GmbH // Esbacher Weg 15, D-91555 Feuchtwangen / Tel.: + 49 9852 9070 / Fax: + 49 98 52 907-77 / info@preform.de / www.preform.de



Geprüfte Sicherheit
inklusive Fertigungsstätten-
überprüfung



Zertifizierte Produkte
entsprechend der Leitlinie
L-Q 2010 Qualitätskriterien
für Büro-Arbeitsplätze



Gipsschaum: DIN 4102-1
Abschnitt 6 Nachweis der
Baustoffklasse B1
(schwerentflammbar)



2021 Qualität des CSR-Management-
systems unter den besten 5%
wesentliche Zertifizierungskriterien
der Ecovadis SAS: Umwelt, Arbeits-
und Menschenrechte, Ethik,
nachhaltige Beschaffung



Mitglied der Deutschen
Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen



Ökologische Produktprüfung und -überwachung
entsprechend den Zertifizierungskriterien des
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Wesentliche Zertifizierungskriterien:
Formaldehyd – Emissionsmessung, Emissions-
prüfung der flüchtigen organischen Verbindungen
(VOC) Geruchsmessung



DIN EN ISO 9001:2015
Zertifizierung des
Qualitätsmanagementsystems