

## *Formfac<sup>®</sup> 4 – Acoustic*

Mobile Wandsysteme // Preisliste gültig ab August 2021

# Produktkonzeption

## Formfac® 4

Vollwandelemente – Akustisches Stellwandsystem

### Beschreibung Element

- Vollwände in gerade oder mit Höhenversatz in schräg möglich
- Ausführung in Monoblock-Bauweise mit innen liegenden Aluminium-Rahmenprofilen
- modulare Aufbau Elemente möglich
- Bodenfreiheit 65 mm, Füße mit Stellschraube zum Höhenausgleich + 30mm
- Obenliegendes, halbrundes Aluminiumprofil, natur eloxiert EV1
- Seitlich: halbrunde Abschlussprofile (Aluminium) mit Klette/Velour zur Verbindung einzelner Wände miteinander
- Option: Sichtblende aus Acrylglas

### Schallklasse:

- Schallabsorberklasse D

### Grundmaße

- Höhenraster: min. 600 mm, max. 1800 mm
- Breitenraster: min. 300 mm, max. 2000 mm
- Wandstärke: 35 mm

### Beschreibung Füllmaterial

#### Stoffelemente:

- hochgradig schallabsorbierendes, ökologisch unbedenkliches Füllmaterial, offenporiger, homogener Akustik-Schaum mit nachweislich feuchtigkeitsregulierender Eigenschaft, schwer entflammbar, nicht toxisch (Hauptbestandteil Gips)

#### Dekorelemente:

- ESG-Sicherheitsglas klar
- Melamin hellgrau

### Stoff

- nach Kollektion des Herstellers

### Verbindung / Stabilisierung / Montage

- Klette zur werkzeugfreien, fugendichten Verbindung einzelner Wände miteinander
- völlige Winkelfreiheit, Mehrfachverbindungen möglich
- ohne zusätzliches Zubehör
- Füße zur Stabilisierung
- Füße mit und ohne Rollen

### Organisation

- Organisation mit Magnetleiste zum Überhängen über dem Wandelement, zum Einhängen von Briefablagen etc.
- pinnfähig

### Zertifikate mit Prüfung im Einsatzbereich

- Akustikprüfzeugnis Schallabsorption nach ISO 354:2003 mit bewertetem Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654 von  $\alpha W = 0,55$  (H)
- Prüfzeugnisse:
  - GS-Zeichen
  - QM-Zertifikat ISO 9001:2015
  - Quality Office
  - LGA schadstoffgeprüft
  - Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654
  - Made in Germany

### Optionale Dekorwände

- Umlaufender, gerundeter Aluminiumrahmen eloxiert, seitlich und oben mit halbrunden Profilen abschließend, zum Einsetzen von
  - Höhe: min. 1200 mm, max. 1800 mm
  - Breite: min. 300 mm, max. 1200 mm





### Vollwand gerade


Basisbestellnummer: FF4AA

akustisch, mit Gipschaum-Füllung, inkl. oberer Abdeckung Aluminium natur eloxiert\* und seitlicher Abdeckung in Klette/Velour, Wandstärke 35 mm, Bodenfreiheit\*\* 65 mm

Höhe in mm	Füllstoff Acoustic (AX)*** – Stoffgruppe F/K										Füllstoff Acoustic (AX)*** – Stoffgruppe A									
	Breite in mm	0400	0600	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	0400	0600	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
1000																				
1200																				
1400																				
1600																				
1800																				
2000																				

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (AX), Stoffgruppe (F/K oder A), Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) und Klettfarbe (siehe Klettkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FF4AA 1600 1000 AX F45/F45 G



### Vollwand schräg 200

Basisbestellnummer: FF4AB

Höhensprung 200 mm (Velour an niedriger Seite), akustisch, mit Gipschaum-Füllung, inkl. oberer Abdeckung Aluminium natur eloxiert\* und seitlicher Abdeckung in Klette/Velour  
Wandstärke 35 mm, Bodenfreiheit\*\* 65 mm

Höhe1/Höhe 2 in mm	Füllstoff Acoustic (AX)*** – Stoffgruppe F/K						Füllstoff Acoustic (AX)*** – Stoffgruppe A				
	Breite in mm	0800	1000	1200	1400	1600	0800	1000	1200	1400	1600
1400/1200											
1600/1400											
1800/1600											

Maße (Höhe 1 „links“, Höhe 2 „rechts“, Breite), Füllstoff (AX), Stoffgruppe (F/K oder A), Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) und Klettfarbe (siehe Klettkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FF4AB 1600/1400 1000 AX F45/F45

Stoffgruppe K = vom Kunden beige-stellter Stoff (muss vorher geprüft werden)

Stoffverlauf längs oder quer ist abhängig von der gewählten Stoffkollektion und deren Stoffbreite (Bsp. Stoffbreite = 1700 mm: H 600 x B 1600 mm = STOFFVERLAUF LÄNGS; H 600 x B 1800 = STOFFVERLAUF QUER)



### Dekorelement gerade

Basisbestellnummer: FF4CA

Aluminium-Rahmen natur eloxiert, ringsum, inkl. oberer Abdeckung Aluminium natur eloxiert\* und seitlicher Abdeckung in Klette/Velour, Wandstärke 35 mm, Bodenfreiheit 65 mm

		Füllstoff Echtglas (XE) – Dekor klar (KLAR)		Füllstoff Melamin (XM) – Dekor hellgrau (HGRA)	
		0800	1000	0800	1000
Höhe in mm	1000				
	1200				
	1400				
	1600				
	1800				

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (XE oder XM), Dekor (KLAR und HGRA) und Klettfarbe (siehe Klettkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FF4AB 1600/1400 1000 AX F45/F45 G



### Halbverglaste Wand gerade

Basisbestellnummer: FF4EA

bis 820 mm vom Boden akustisch, mit Gipschaum-Füllung und Stoffbezug, darüber Echtglas klar, ringsum Aluminium-Rahmen natur eloxiert\*\*\*, inkl. oberer Abdeckung Aluminium natur eloxiert\* und seitlicher Abdeckung\* in Klette/Velour, Wandstärke 35 mm, Bodenfreiheit\*\* 65 mm

		Füllstoff Acoustic (AE)**** – Dekor klar (KLAR) – Stoffgruppe F/K			Füllstoff Acoustic (AE)**** – Dekor klar (KLAR) – Stoffgruppe A		
		0800	1000	1200	0800	1000	1200
Höhe in mm	1400						
	1600						
	1800						

Maße (Höhe, Breite, Stoff bis Höhe (0820)\*\*\*), Füllstoff und Dekor (AE-KLAR), Stoffgruppe (F/K oder A), Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) und Klettfarbe (siehe Klettkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FF4EA 1600 1000 0820 AE-KLAR F45 G


Stoffgruppe K = vom Kunden beige-stellter Stoff (muss vorher geprüft werden)

Stoffverlauf längs oder quer ist abhängig von der gewählten Stoffkollektion und deren Stoffbreite (Bsp. Stoffbreite = 1700 mm: H 600 x B 1600 mm = STOFFVERLAUF LÄNGS; H 600 x B 1800 = STOFFVERLAUF QUER)

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis // \* Mehrpreis für enthaltene Abdeckungen pulverbeschichtet oder stoffbezogen = Listenpreis plus 5% //

\*\* Mehrpreis für Bodenfreiheit 10 mm = Listenpreis plus 3% // \*\*\* Mehrpreis für Sonderhöhe = Listenpreis plus 15% // \*\*\*\* Füllstoff Basic (BX): 8% Preisreduktion

Technische Änderungen vorbehalten // unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt. Alle Preise in Euro // Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.



**AUFPREIS Seitliche Abdeckung aus Aluminium**

Basisbestellnummer: R4 AL

Bodenfreiheit\*\* 65 mm

Aluminium natur eloxiert\* (Standard)

ELOX

Höhe in mm

- 1000
- 1200
- 1400
- 1600
- 1800
- 2000

Maß (Höhe), Bodenfreiheit (0065) und Dekor (ELOX, ST-Stoff (Stoffnummer) oder PLV=pulverbeschichtet) bitte in der Bestellnummer angeben. .

Beispielbestellnummer: R4 AL ELOX



### Säule rund 40

Basisbestellnummer: FZ4VS

für Winkel-/ Mehrfachverbindung, Velour,  
Bodenfreiheit\* 65 mm

Höhe in mm	Durchmesser in mm	0040
1000		
1200		
1400		
1600		
1800		
2000		

Maße (Durchmesser (0040), Höhe), Bodenfreiheit (0065) und Klettfarbe (siehe Klettkarte), bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FZ4VS 0040 1600 0065 G



### Flexibler Anschluß

Basisbestellnummer: FZ4FA

Rundprofil 35 mm breit, Velour, inkl. Befestigungsmaterial in RAL 9006  
Bodenfreiheit\* 65 mm

Höhe in mm	Durchmesser in mm	0040
1000		
1200		
1400		
1600		
1800		
2000		

Maße (Durchmesser (0040), Höhe), Bodenfreiheit (0065) und Klettfarbe (siehe Klettkarte), bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FZ4FA 1600 0065 D35 G



### Flexible Schreibtischbefestigung D35

Basisbestellnummer: FZ4SBD

Farbe RAL 9006

Bügelänge in mm	Durchmesser in mm	0035
0140		

Maße (Durchmesser (0035), Bügelänge (0140)) und RAL-Farbe (9006), bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FZ4SBD 0035 0140 9006



### Garderoben-/ Bilderhaken

Basisbestellnummer: FZ4GH

Breite in mm	Farbe	RAL 9006
0035		

Maß (Breite (0035)) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.


Beispielbestellnummer: FZ4GH 0035 9006



### Abdeckband volle Breite

Basisbestellnummer: FZ4AV

Velour, Bodenfreiheit 65 mm



### Abdeckband halbe Breite

Basisbestellnummer: FZ4AH

Velour, Bodenfreiheit 65 mm

Höhe in mm

1000  
1200  
1400  
1600  
1800  
2000

Maß (Höhe), Bodenfreiheit (0065) und Klettfarbe (siehe Klettkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.  
Beispielbestellnummer: FZ4AV 1600 0065 G

Höhe in mm

1000  
1200  
1400  
1600  
1800  
2000

Maß (Höhe), Bodenfreiheit (0065) und Klettfarbe (siehe Klettkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.  
Beispielbestellnummer: FZ4AH 1600 0065 G



### Wandanschluss U-Profil

Basisbestellnummer: FZ4WU

35 x 100 mm, Kunststoff, Bodenfreiheit 65 mm



### Wandanschluss Rundprofil (35 mm breit)

Basisbestellnummer: FZ4WA

an Schrank oder bauseitige Wand, Velour, Bodenfreiheit\* 65 mm

Höhe in mm

1000  
1200  
1400  
1600  
1800  
2000

Befestigungen: A = mit Schrauben (Standard); B = mit doppelseitigem Klebeband

Maß (Höhe), Bodenfreiheit (0065), Befestigung und RAL-Farbe (7037, 7035, 7021, 5003 ähnlich Klett-Farben) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FZ4WU 1600 0065 7037 B


Höhe in mm

1000  
1200  
1400  
1600  
1800  
2000

Befestigungen: A = mit Schrauben (Standard); B = mit doppelseitigem Klebeband

Maß (Höhe), Bodenfreiheit (0065), Befestigung und Klettfarbe (siehe Klettkarte), bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FZ4WA 1600 0065 G B



### Auslegerfuß

Basisbestellnummer: FZ4FCO


vor Wandmontage beidseitig verwendbar, Farbe RAL 9006

Länge in mm

Breite in mm 0060

0490

Maße (Länge (0490), Breite (0060)) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.  
Beispielbestellnummer: FZ4FCO 0490 0060 9006



### Auslegerfuß mit Rollen

Basisbestellnummer: FZ4FCR

Höhe 0100 mm (max. Wandmaß mit Rollen H: 1600 mm x B: 1200 mm)

Länge in mm

Breite in mm 0120

0490

**Bitte beachten, die Gesamthöhe mit Wand erhöht sich um 0100 mm, evtl. Wandelement niedriger bestellen.**  
Maße (Länge (0490), Breite (0060)), Höhe (0100) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.  
Beispielbestellnummer: FZ4FCR 0490 0060 0100 9006



### Fußrolle


Basisbestellnummer: FZ4FFR

Höhe 0100 mm (nur in Verbindung mit Auslegerfuß mit Rollen)

Durchmesser in mm

0075

Maße (Länge (0490), Breite (0060)) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.  
Beispielbestellnummer: FZ4FFR 0075 0100




### Fußsteller

Basisbestellnummer: FZ4FT

Durchmesser in mm

0350

Maß (Durchmesser (0350)) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.  
Beispielbestellnummer: FZ4FT 0350 9006



### Universalfuß


Basisbestellnummer: FZ4UF

Breite in mm

Tiefe in mm 0180

0390

Maße (Breite (0390), Tiefe (0180)) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.  
Beispielbestellnummer: FZ4UF 0390 0180 9006



### Universal-Mittelfuß

Basisbestellnummer: FZ4UM1 (einseitig)\* // FZ4UM2 (beidseitig)\*\*

Breite in mm

Tiefe in mm 0180 (einseitig)\* 0360 (beidseitig)\*\*

0180

Maße (Breite (0350), Tiefe) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.  
Beispielbestellnummer: einseitig FZ4UM1 0350 0180 9006 ODER beidseitig FZ4UM2 0350 0360 9006





### U-Profil für Aufsatzboard

Basisbestellnummer: FZ4UA

Platte wird bauseits gestellt, Farbe RAL 9006

Tiefe in mm

Breite in mm	0800	1000	1200	1600
0035				

Maße (Breite, Tiefe (0035)) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FZ4UA 1000 0035 9006



### Abdeckleiste unten

Basisbestellnummer: FZ4AL

gerade, aus Kunststoff (ABS)

Höhe in mm

Breite in mm	0400	0600	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
0100									

Maße (Höhe (0100), Breite), Material (ABS) und Farbe (7037, 7021, ähnlich Klett-Farben) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FZ4AL 0100 1600 ABS 7037



**Tischaufsatz Stoff – zur Montage auf/hinter Tischplatte**

Basisbestellnummer: FF4RA

akustisch, mit Gipschaum-Füllung, inkl. oberer Abdeckung Aluminium natur eloxiert und seitlicher Abdeckung in Velour/Velour, Wandstärke 35 mm

		Füllstoff Acoustic (AX)** – Stoffgruppe F/K							Füllstoff Acoustic (AX)** – Stoffgruppe A						
Breite in mm		0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Höhe in mm	0480														
	0680														
	0800														
	0900														
	1000														

**Exkl. Tischadapter (siehe Seite 98) – muss separat bestellt werden.**

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (AX oder BX), Stoffgruppe (F/K oder A), Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) und Klettfarbe (siehe Klettkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FF4RA 0600 1600 AX F45/F45 G

Stoffgruppe K = vom Kunden beigestellter Stoff (muss vorher geprüft werden)

Stoffverlauf längs oder quer ist abhängig von der gewählten Stoffkollektion und deren Stoffbreite (z. B.: Stoffbreite 1700 mm = ab Wandbreite 1800 mm ist der Stoffverlauf quer)




**Tischadapter – zum Einstecken des Tischaufsatzes, Wandelement auf Tischplatte, an beliebiger Position montierbar**

Basisbestellnummer: FZ4AE

nur für Wände bis zu einer Höhe von 600 mm, Farbe RAL 9006

max. Tischplattenstärke in mm	0025
<b>TB0038</b> – Tischadapter für Einzelarbeitsplatz (EAPL) – Befestigung von unten	
<b>TB0085</b> – Tischadapter für Einzelarbeitsplatz (EAPL) – Befestigung von oben (Schiebeplatte)	
<b>TB0059</b> – Tischadapter für Einzelarbeitsplatz (EAPL) – Befestigung versetzt hinter Tisch, von unten	
<b>TB0091</b> – Tischadapter für Einzelarbeitsplatz (EAPL) – Befestigung zwischen zwei Tischplatten, in einer Höhe	
<b>TB0040</b> – Tischadapter für Doppelarbeitsplatz (DAPL) – Befestigung von unten	



TB0038



TB0085



TB0059



TB0091



TB0040

Bis Wandbreite 1600 mm: 2 Tischadapter/ab Wandbreite 1601 mm: 3 Tischadapter

TB-Nr., Tischplattenstärke und RAL-Farbe 9006 bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FZ4AE TB0038 0025 9006

Die Tischadapter sind für Tischplattenstärken von 19–25 mm geeignet. Weitere Plattenstärken sind auf Anfrage möglich.



**Auslegerfuß – für Aufsatzmodul**

Basisbestellnummer: FZ4FG

zur Montage auf Schrank/Sideboard (Position mittig), inkl. Antirutschgummis zum Schutz der Schrank-Abdeckplatte, Farbe RAL 9006

Länge in mm

Breite in mm	0052
0400	

Bitte für 1 Aufsatzmodul 2 Füße bestellen.

Maße (Länge (0400), Breite (0052)) und RAL-Farbe 9006 bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FZ4FG 0400 0052 9006



**Tischadapter auf Tischplatte montiert – zur Befestigung an Unterseite des Aufsatzelementes**

Basisbestellnummer: *DZ4AE*

Farbe RAL 9006

<b>max. Tischplattenstärke in mm</b>	<b>0025</b>
<b>TB0043</b> – Tischadapter für Einzelarbeitsplatz (EAPL) – Adapter ohne Distanz	
<b>TB0043-10K</b> – Tischadapter für Einzelarbeitsplatz (EAPL) – Adapter mit Distanz (10 mm) für Kabelführung	
<b>TB0043-20K</b> – Tischadapter für Einzelarbeitsplatz (EAPL) – Adapter mit Distanz (20 mm) für Kabelführung	



TB0043

**Bitte beim Tischaufsatz den Nutstein verschiebbar zur Befestigung der Tischadapter TB0043 oder TB0043-10K mitbestellen (siehe unten).**

Bis Wandbreite 1600 mm: 2 Tischadapter/ab Wandbreite 1601 mm: 3 Tischadapter

TB-Nr., Tischplattenstärke und RAL-Farbe 9006 bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: *DZ4AE TB0043 0025 9006*

Die Tischadapter sind für Tischplattenstärken von 19–25 mm geeignet. Weitere Plattenstärken sind auf Anfrage möglich.



**AUFPREIS: Nutstein verschiebbar im unteren Wandrahmen**

Basisbestellnummer: *NS08*

zur Befestigung der Tischadapter TB0043, TB0043-10K, ff.

Nutsteinanzahl

Wandbreite in mm	bis 1600 mm	ab 1601 mm
2		
3		

**Muss für den Einsatz der Tischadapter TB0043, TB0043 10K, ff. (siehe oben) zwingend zum Wandelement mitbestellt werden.**

Maß (bis Breite) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: *NS08\_2 1600*



**Tischadapter in Buchsen/Wandelement hinter Tischplatte montiert**

Basisbestellnummer: FZ4AE

Farbe RAL 9006

**max. Tischplattenstärke in mm**

**0025**

**TB0181** – Tischadapter mit direkter Anbindung an Tischplatte pro Stück

Bitte beim Tischaufsatz die vertikale Traverse und die Buchsen in Traverse mitbestellen (siehe unten).

TB-Nr., Tischplattenstärke und RAL-Farbe 9006 bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FZ4AE TB0181 0025 9006



**AUFPREIS: Vertikale Traversen**

Basisbestellnummer: TRAVV

unter Stoff (83 mm breit), als Vorbereitung für Gewindebuchsen (bis max. Wandhöhe 1000 mm)

**TR156**

Muss bei Einsatz von Buchsen (siehe unten) zwingend zum Wandelement mitbestellt werden.

Maß (von Außenkante Wand bis Mitte Traverse, von linker und rechter Seite) bitte in der Bestellnummer angeben. 1 Set besteht aus 2 Traversen.

Beispielbestellnummer: TRAVV TR156



**AUFPREIS: Buchsen in Traversen/Wandrahmen**

Basisbestellnummer: BUCHS

zur Befestigung von Tischadapter mit Gewinderbuchsen M6

Anzahl Buchsen

**in Traversen (T\_V\_QM6)**

**in Wandrahmen (F\_V\_QM06)**


**4** (2 Buchsen)

**6** (3 Buchsen)

Bitte beim Tischaufsatz die vertikale Traverse mitbestellen (siehe oben).

Maß (von Außenkante Wand bis Mitte Traverse, von linker und rechter Seite) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: BUCHS T\_V\_QM064



### Sichtblende Dekoraufsatz

Basisbestellnummer: FZ4SC

zum Aufstecken auf obere Abdeckung, inkl. Halter, Metall pulverbeschichtet, (bis Breite 1400 mm – inkl. 2 Halter, ab Breite 1600 mm – inkl. 3 Halter), Farbe RAL 9006

Füllstoff Acryglas (XA) – Dekor klar (KLAR)

Höhe in mm

Breite in mm	0600	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
0200								
0300								

Halter (R4R6), Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (XA) und Dekor (KLAR) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FZ4SC R4R6 0300 1000 XA-KLAR



### AUFPREIS: Kabeldurchlassdose

Basisbestellnummer: KD

Farbe RAL 9006

Durchmesser in mm

0060 – (Innen-Durchmesser 60 mm Außen-Durchmesser 80 mm)
0080 – (Innen-Durchmesser 80 mm Außen-Durchmesser 100 mm)

Bei Auftragserteilung bitte Position in der Wand angeben (Mittelpunkt).

Maß (Durchmesser) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: KD0080-9006



### Magnetleiste

Basisbestellnummer: FZ4ML

(zum Überhängen über Wandelemente)

Höhe in mm

Breite in mm	0410
0130	

Maße (Höhe (0130), Breite (0410)) und RAL-Farbe (RAL 9006) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FZ4ML 0130 0410 9006

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis

Technische Änderungen vorbehalten // unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt. Alle Preise in Euro // Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.



**Tischaufsatzelement gerade**

Basisbestellnummer: FP4RA BZU

akustisch, mit Gipschaum-Füllung, Stoffbezug, pinnbar, ringsum stoffbezogene Abdeckungen, inkl. Tischbefestigungen (1 Paar): Bolzen von oben in Tischgestell

**Füllstoff Acoustic (AX)\*\* – Stoffgruppe A**

Höhe in mm

<b>Breite in mm</b>	<b>0750</b>	<b>1000</b>	<b>1250</b>	<b>1500</b>	<b>1750</b>	<b>2000</b>
<b>0445</b>						

Maße (Höhe (0445), Breite), Füllstoff (AX), Stoffgruppe (A) und Stofffarbe (siehe Stoffmusterkarte) bitte in der Bestellnummer angeben:

Beispielbestellnummer: FP4RA BZU 0445 1250 AX A52/A52





### Tischaufsatzelement gerade

Basisbestellnummer: FP4RA AF

akustisch, mit Gipschaum-Füllung, zur Montage vor Tisch mit/ohne Kabelkanal, Stoffbezug, pinnbar, ringsum stoffbezogene Abdeckungen

#### Füllstoff Acoustic (AX)\*\* – Stoffgruppe A

Höhe in mm

Breite in mm	0750	1000	1250	1500	1750	2000
0485						
0785						

#### Adapter an Tischbeine bitte separat bestellen

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (AX), Stoffgruppe (A) und Stofffarbe (siehe Stoffmusterkarte) bitte in der Bestellnummer angeben:

Beispielbestellnummer: FP4RA AF 0445 1250 AX A52/A52



### Adapter-Set an Tischbeine

Basisbestellnummer: FZ4AE02

Stahl, verchromt

**TB0075** – Adapter-Set direkt an Tischgestell, Distanz 45 mm

**TB0069** – Adapter-Set für Kabelkanal (alt) an Tischgestell, Distanz 135 mm

**TB0076** – Adapter-Set für Kabelkanal (neu) an Tischgestell, Distanz 171 mm



TB0075



TB0069



TB0076

Tischadapter-Set (TB0075, TB0069 oder TB0076) und Farbe (Chrom) bitte in der Bestellnummer angeben:

Beispielbestellnummer: FZ4AE02 TB0075 CHROM

Stoffverlauf längs oder quer ist abhängig von der gewählten Stoffkollektion und deren Stoffbreite (Bsp. Stoffbreite = 1700 mm: H 600 x B 1600 mm = STOFFVERLAUF LÄNGS; H 600 x B 1800 = STOFFVERLAUF QUER)



## **Allgemeines:**

Die nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten für alle unsere Lieferungen und Leistungen. Andere Bedingungen, z.B. Einkaufsbedingungen des Bestellers, werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn dies ausdrücklich schriftlich von PREFORM bestätigt worden ist. Im Konfliktfall gilt die gesetzliche Regelung.

## **Angebote:**

Soweit schriftliche, individuelle Lieferangebote seitens PREFORM ausgearbeitet werden, sind diese – soweit nichts anderes vereinbart – auf die Dauer von 2 Monaten als feste Vertragsangebote anzusehen, anschließend sind sie freibleibend.

Offenbare Angebotsfehler können vor Auftragsannahme berichtigt werden.

## **Preise:**

Alle Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer. Liegen zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als 4 Monate, ist PREFORM berechtigt, die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.

## **Bestellungen und Vertragsabschluss:**

Durch die Erteilung eines Auftrages anerkennt der Besteller diese Verkaufsbedingungen. Eine mündliche oder schriftliche Bestellung gilt als angenommen, wenn sie von PREFORM schriftlich bestätigt worden ist. Werden die Raummaße durch PREFORM ermittelt, ist der Besteller zur Überprüfung verpflichtet. Bei fehlender Auftragsbestätigung gelten spätestens mit der Annahme der Ware unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen als angenommen.

Erhält PREFORM nach Absendung der Auftragsbestätigung oder Rechnung Kenntnis von einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers oder eine entsprechende ungünstige Auskunft über sein kaufmännisches Verhalten und seine Zahlungsweise, so kann PREFORM entweder die Lieferung von vorheriger Zahlung oder einer sonstiger sachgemäß erscheinender Sicherheit abhängig machen oder vom Vertrag zurückzutreten.

## **Auftragsänderungen:**

Sämtliche Abänderungen und Ergänzungen einer Bestellung bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch PREFORM. Änderungen sind nur innerhalb der ersten 3 Tage ab Auftragsbestätigung möglich, wobei sich die Lieferzeit dadurch verlängern kann. Allfällige Kosten, welche durch Auftragsänderungen entstehen, werden nach Aufwand verrechnet.

## **Stornierung, Rücktritt:**

Bei Stornierung eines Auftrages durch den Besteller, behält sich PREFORM vor, alle bisherigen Aufwendungen und angefallenen Kosten dem Besteller in Rechnung zu stellen. Bei den für den Besteller besonders angefertigten oder speziell beschafften Waren, ist ein Rücktritt vom Auftrag ausgeschlossen.

## **Lieferzeit und Lieferbehinderung:**

Die Lieferzeit beginnt mit dem Tag der Bestellsannahme durch PREFORM, jedoch nicht vor völliger Klärung aller Ausführungs Einzelheiten und wird nach Kalenderwochen festgelegt. Der Auslieferungstag in der bestätigten Woche bleibt PREFORM vorbehalten.

Soweit PREFORM an der Erfüllung ihrer Verpflichtung durch den Eintritt unvorhersehbarer Ereignisse gehindert wird, die PREFORM trotz der nach den Verhältnissen des Einzelfalles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnte – gleichgültig ob im Werk PREFORM oder bei deren Vorlieferanten eingetreten – insbesondere behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Arbeitskämpfe, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Hilfsstoffe, verlängert sich die Lieferzeit in angemessenem Umfang. Wird durch die vorgenannten Ereignisse

die Lieferung oder Leistung unmöglich, so wird PREFORM von der Lieferverpflichtung frei, ohne dass der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz verlangen kann. Treten die vorgenannten Hindernisse beim Besteller ein, so gelten die gleichen Rechtsfolgen auch für seine Abnahmeverpflichtungen. Die Vertragspartner sind verpflichtet, dem anderen Teil Hindernisse der vorbezeichneten Art unverzüglich mitzuteilen.

Für Aufträge, für die keine feste Lieferzeit bestätigt werden kann (Abrufaufträge), gilt, wenn nicht anderes vereinbart, eine Mindestabruffrist von 30 Tagen.

Werden Lieferungen, auch solche aus Rahmenverträgen und Abrufaufträgen, nicht fristgemäß abgenommen, so ist PREFORM berechtigt, allfällige Kosten (Einlagerung) in Rechnung zu stellen.

## **Lieferung/Versand:**

Der Versand der Ware erfolgt einschließlich eventuell erforderlicher Verpackung ab Werk innerhalb der BRD. Export: in der Regel ab Werk nach Absprache. LKW-Anfahrt und Entladung müssen gewährleistet sein. PREFORM behält sich nach entsprechender Ankündigung vor, andere Versandarten, wie z.B. Stückgut- oder Waggonversendung frei Stückgut bzw. Bahnhof des Bestellers, vorzunehmen. Falls der Besteller eine besondere Verpackung oder besondere Versandart wünscht, werden die auftretenden Mehrkosten gesondert in Rechnung gestellt. Der Besteller hat dafür zu sorgen, dass die Anlieferung mindestens zu den üblichen Geschäftszeiten möglich ist. Ausnahmen müssen zwischen dem Besteller und PREFORM vorgängig abgesprochen werden. Das Vertragen an der Verwendungsstelle sowie das Auspacken und Aufstellen der Ware obliegt dem Händler. Soll die Ware durch PREFORM beim Endabnehmer vertragen und/oder montiert werden, ist PREFORM berechtigt, den Arbeitsaufwand für die zusätzliche Dienstleistung dem Besteller zu berechnen. Für Lieferungen (z. B. Zubehör, Kleinteile, etc.) unter einem Nettowarenwert von € 500,00 werden die Versandkosten berechnet. Für Lieferungen (Wände und Zubehör) unter einem Nettowarenwert von € 500 wird ein Mindermezzuschlag je Bestellung von € 100,00 Netto erhoben.

## **Transportrisiko:**

Bei Versand per LKW PREFORM oder Vertragsspediteur PREFORM geht die Gefahr der Lieferung mit Übergabe der Ware auf den Empfänger über. Die Gefahr eines Verlustes oder Beschädigung der Ware während des Transports, welche weder der Absender noch Empfänger zu vertreten hat, trägt PREFORM bzw. deren Vertragsspediteur, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass der Empfänger/Kunde dem Frachtführer auf dem Lieferschein oder Frachtbrief Art und Umfang des Transportschadens bescheinigt, soweit möglich unter näherer Angabe seiner Entstehung unter Gegenzeichnung durch den Frachtführer. Bei Selbstabholung der Ware durch den Besteller oder dessen Vertragsspediteur geht die Gefahr bei Ausgabe der Ware im PREFORM Geschäftslokal auf den Besteller über.

## **Mängelrüge:**

Beanstandungen erkennbarer Mängel oder Falschlieferungen sind PREFORM innerhalb einer Woche schriftlich anzuzeigen. Branchenübliche technologisch begründete Abweichungen in den Maßen, der Form sowie nicht behebbare, in der Natur der Materialien (z.B. Stoff, Holz etc.) liegende Farbabweichungen, berechtigen nicht zu Beanstandungen. Unwesentliche Mängel berechtigen nicht zur Zurückhaltung der Zahlung. Geringfügige Abweichungen der Ware bezüglich Maße, Farbe oder Design gegenüber Abbildungen, Mustern oder PREFORM-Verkaufsunterlagen können nicht beanstandet werden. Farb- und Strukturabweichungen in Bezugstoffen sind produktionsbedingt und berechtigen, insbesondere bei Nachlieferungen, nicht zur Reklamation.

Bei berechtigten Beanstandungen steht PREFORM das Recht zu, die Ware nachzubessern oder Ersatzlieferung zu leisten. Dem Besteller steht das Recht zur Wandelung oder Minderung nur dann zu, wenn PREFORM bei Vorliegen eines Mangels die Nachbesserung oder Ersatzlieferung in angemessener Frist unterlässt oder diese nicht zur Beseitigung des Mangels führt. Rücksendungen dürfen nur mit Einverständnis von PREFORM erfolgen. Rücksendungen, die der Besteller zu vertreten hat, gehen zu Lasten des Bestellers.

## **Warenrücknahme:**

Mit Ausnahme der als Muster definierten Bezüge besteht grundsätzlich kein Rückgaberecht. Sonderanfertigungen sowie speziell beschaffte Artikel können nicht zurückgegeben werden.

## **Gewährleistung:**

Es wird Gewährleistung für die Dauer von 24 Monaten ab Übergabe übernehmen, die alle Mängel umfasst, die ihre Ursachen im Material, in der Verarbeitung und in der Konstruktion haben. Die Gewährleistung umfasst nicht den natürlichen Verschleiss sowie Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder mangelnde Sorgfalt (z.B. Aufstellung in nassen Neubauten, Einlagerung an feuchten Orten, fehlender Schutz vor starker Wärmeinwirkung, fehlerhafte Reinigung und Bedienung, mutwillige Beschädigung sowie Veränderung der Produkte durch Dritte).

Gewährleistet wird nicht für Sonderanfertigungen, die nach Angaben oder Konstruktionsunterlagen des Auftraggebers hergestellt werden, soweit Mängel auf diesen Konstruktionsunterlagen beruhen. Die Gewährleistungshaftung tritt nur ein, wenn der Mangel unverzüglich nach Bekanntwerden PREFORM oder seinem Beauftragten schriftlich mitgeteilt wird. Die beanstandete Ware soll möglichst umgehend aus der Benutzung gezogen werden. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn der Besteller die Ware weiterverarbeitet oder veräußert hat, nachdem er den Mangel entdeckt oder hätte entdecken müssen.

Für sämtliche Arbeiten, wie Verankerungen von Schrankwänden, Elektrifizierung von Büroarbeitsplätzen usw., die vom Besteller in eigener Verantwortung durchgeführt werden, übernimmt PREFORM keine Verantwortung.

Schäden, verursacht durch den Besteller oder Dritte wie Gewaltanwendung, nicht vorschriftsgemäße Installation, Änderungen, Reparaturen oder unsachgemäße Wartung sind von der Garantie ausgeschlossen.

## **Muster und Zeichnungen:**

An Abbildungen, Zeichnungen, Skizzen, sonstigen Unterlagen und Mustern behält sich PREFORM Eigentums- und Urheberrecht vor. Sie sind auf Verlangen unverzüglich zurückzusenden und dürfen nicht an Dritte ohne Einverständnis von PREFORM weitergegeben werden.

## **Musterwaren:**

Musterstücke und Musterstellungen sind, wenn nichts anderes vereinbart, innerhalb von vier Wochen zurückzugeben. Innerhalb dieser Frist nicht retournierte Muster werden als gekauft betrachtet und fakturiert. Musterstücke in Sonderanfertigung müssen gekauft werden.

## **Sonderanfertigungen:**

Sonderanfertigungen sind solche Artikel, die nicht serienmäßig hergestellt oder nicht in Preislisten geführt werden. Besondere Farbgebungen nach eingesandten Farbmustern zählen ebenfalls als Sonderanfertigung, sofern keine andere schriftliche Regelung getroffen wurde.

## **Zahlung:**

Die Zahlungsbedingungen lauten generell 8 Tage rein netto ab Rechnungsdatum, sofern nicht andere Konditionen schriftlich vereinbart

worden sind. Unberechtigte Skontoabzüge werden nachbelastet. PREFORM behält sich vor, ggf. andere Zahlungsmodalitäten anzuwenden bzw. Akonto- oder Vorauszahlungen zu verlangen.

## **Eigentumsvorbehalt:**

PREFORM behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor.

Der Besteller ist berechtigt, diese Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern, solange er seinen Verpflichtungen mit PREFORM rechtzeitig nachkommt. Er darf jedoch die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Bei Zahlungsverzug des Bestellers ist PREFORM (nach Mahnung) berechtigt, auch ohne Ausübung des Rücktritts und ohne Nachfristsetzung auf Kosten des Bestellers die einstweilige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen. Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf oder einer ggf. dem Käufer gestatteten Vermietung von Waren, an denen PREFORM Eigentumsrechte zustehen, tritt der Besteller schon jetzt zur Sicherung an diesen ab. PREFORM nimmt die Abtretung hiermit an. Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Besteller stets für PREFORM vor. Wird die Vorbehaltsware mit anderen nicht PREFORM gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar verbunden, so erwirbt PREFORM das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Faktorenwertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten oder verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Verbindung.

Werden Waren von PREFORM mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden und ist die andere Seite als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Besteller PREFORM anteilmäßig Miteigentum überträgt, soweit die Hauptsache ihm gehört. Der Besteller verwahrt das Eigentum oder Miteigentum für PREFORM. Für die durch Verarbeitung oder Verbindung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die PREFORM abgetretenen Forderungen oder sonstigen Sicherheiten hat der Besteller PREFORM unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art.

PREFORM verpflichtet sich, die ihr nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der Wert der sicherungsübereinigten Güter die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt.

## **Erfüllungsort und Gerichtsstand:**

Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist der Sitz von PREFORM. Für alle Rechtsstreitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis über die Gültigkeit des Vertrages ist ausschließlich das Gericht am Sitz des Herstellers zuständig, soweit vom Gesetz nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

## **Schlussbemerkung:**

Wird gerichtsseitig die Nichtigkeit oder Rechtswidrigkeit einzelner Vertragsbestimmungen, auch durch Gesetzesänderungen, festgestellt, so wird dadurch die Rechtsgültigkeit der übrigen Lieferungsbedingungen nicht berührt.

## **Datenschutz:**

Personen- und unternehmensbezogene Daten unserer Kunden speichern wir unter Beachtung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes.



PREFORM GmbH // Esbacher Weg 15, D-91555 Feuchtwangen / Tel.: + 49 9852 9070 / Fax: + 49 98 52 907-77 / info@preform.de / www.preform.de



Geprüfte Sicherheit  
inklusive Fertigungsstätten-  
überprüfung



Zertifizierte Produkte  
entsprechend der Leitlinie  
L-Q 2010 Qualitätskriterien  
für Büro-Arbeitsplätze



Gipsschaum: DIN 4102-1  
Abschnitt 6 Nachweis der  
Baustoffklasse B1  
(schwerentflammbar)



2021 Qualität des CSR-Management-  
systems unter den besten 5%  
wesentliche Zertifizierungskriterien  
der Ecovadis SAS: Umwelt, Arbeits-  
und Menschenrechte, Ethik,  
nachhaltige Beschaffung



Mitglied der Deutschen  
Gesellschaft für  
Nachhaltiges Bauen



Ökologische Produktprüfung und -überwachung  
entsprechend den Zertifizierungskriterien des  
TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Wesentliche Zertifizierungskriterien:  
Formaldehyd – Emissionsmessung, Emissions-  
prüfung der flüchtigen organischen Verbindungen  
(VOC) Geruchsmessung



DIN EN ISO 9001:2015  
Zertifizierung des  
Qualitätsmanagementsystems